



**ITALCROM**

*painting technology*

LISTINO PREZZI

# INDICE

## 3 Pitture Murali

Arcobaleno  
Alba  
Aurora  
Magica  
Mystra  
Muraltone  
Splendida

## 7 Finiture Murali

Cromquarz Doppio Effetto  
Italquarz  
Acripuk  
Cromosiloxan  
Silipuk  
Cromosilicat

## 11 Isolanti & Fissativi

Isocril Z1  
Acridex  
Cromfix K2  
Cromfix K3

## 13 Smalti

Cromogel  
Lait Lucido  
Lait Satinato  
Ideal  
Smalto "e mi diverto"  
Alluminio Brillante  
Hycoat Lucido  
Hycoat Satinato  
Fermic 528 Grana Media  
Fermic 550 Grana Fine  
Hydrofer  
Relux

## 21 Antiruggini & Fondi

Minio di Piombo  
Zincultra  
Texas  
Res  
Hyfund

## 25 Linea Legno

Wood Line  
Wood Line Cerato  
Hywood  
Lincotto  
Flatting 561 Brillante  
Flatting 561 Opaco  
Hyver  
Italpac  
Hyfund

## 31 Prodotti Speciali

Il Vincimuffa  
Salvaterrazzi  
Italgum  
Italmant  
Acricrom  
Alluminio Bituminoso  
Quarzopiù  
C/427  
Idroton  
Italstreet

## 37 Stucchi

Italstucco Pastone SP2  
Italstucco Pastone SP1  
Italstucco Rasone SP12  
Stucco Sintetico a Spatola

## 39 Diluenti

Acquaragia  
Diluyente sintetico  
Diluyente nitro  
Diluyente per spartitraffico

## 41 Tintometria e Servizi

44 Basi S.T. Acqua/Universali

48 Basi S.T. Universali

50 Paste coloranti per S.T.

51 Tabelle suddivisione  
tinte murali

57 Tabelle suddivisione  
tinte RAL

59 Condizioni di vendita

**ITALCROM**  
*painting technology*



[www.italcrom.it](http://www.italcrom.it)



**PITTURE MURALI**

**ARCOBALENO**

Cod.s0346

Idropittura traspirante  
antisettica, battericida ed  
antimuffa



Idropittura sintetica per interni a base di extender selezionati e versatato di vinile, caratterizzata da buona copertura ed elevata traspirazione del supporto pitturato. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di soffitti, cucine, bagni e per tutte quelle murature sottoposte alla presenza di vapore acqueo.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco	lt	14	4	2,5*
€/pz		25,62	12,32	11,50
pz/confezione		1	2	2

Resa: 9 ÷ 11 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 15% ÷ 25%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

**ALBA**

Cod.s0350

Idropittura traspirante  
antimuffa



Tinte pastello/pastel colours

Idropittura sintetica per interni caratterizzata da buona copertura, elevata traspirazione e notevole punto di bianco. È ideale per tinteggiare, con costi contenuti, soffitti e supporti murali umidi, sui quali consente il passaggio dell'umidità, senza che si formino sfogliamenti della pittura.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco base	lt	14	4	2,5*
€/pz		39,62	16,32	14,00
pz/confezione		1	2	2

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	14
€/pz		60,06
pz/confezione		1

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 20% ÷ 30%.

Applicazione: pennello, rullo.

**AURORA**

Cod.s0347

Idropittura lavabile  
per interni



Tinte pastello/pastel colours

Idropittura sintetica lavabile, per interni, a base di extender selezionati che permettono di ottenere buona copertura e grande bianchezza. Il prodotto è particolarmente indicato per pitturazione di soffitti e pareti di qualsiasi ambiente, con un ottimo rapporto qualità / prezzo.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	14	4
€/pz		52,92	20,12
pz/confezione		1	2

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	14
€/pz		76,16
pz/confezione		1

Resa: 11 ÷ 13 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 20% ÷ 30%.

Applicazione: pennello, rullo.

## MAGICA

Cod.s0348

Idropittura lavabile  
traspirante idrorepellente



Idropittura lavabile, idrorepellente, per interni ed esterni, a base di particolari emulsioni e cariche specifiche che le conferiscono ottime caratteristiche di traspirazione ed idrorepellenza. È l'ideale per applicazioni interne, in ambienti particolarmente umidi, dove è necessario che l'umidità passi senza creare, sulla pittura, degrado e sfogliamenti. Ottima per applicazioni esterne quando è richiesto un costo contenuto.

Colore	Udm	Confezioni			
0000 Bianco base	lt	14	4	2,5	0,750
€/pz		58,80	21,80	17,45	8,25
pz/confezione		1	2	2	6

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia D	lt	14
€/pz		102,76
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia E	lt	14
€/pz		99,82
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	14
€/pz		83,16
pz/confezione		1

Resa: 12÷14 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 30%÷40%.

Applicazione: pennello, rullo.

## MYSTRA

Cod.s0318

Idropittura lavabile  
acrilica



Idropittura murale sintetica, lavabile, per interni, a base di emulsioni acriliche e cariche specifiche che donano al prodotto buona copertura, grande idrorepellenza, elevata traspirabilità ed un ottimo punto di bianco iniziale. La sua formulazione comprende fragranze particolari che rilasciano, durante l'applicazione, un gradevole odore fruttato.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco base	lt	14	4	2,5*
€/pz		70,00	25,00	19,45
pz/confezione		1	2	2

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia D	lt	14
€/pz		114,94
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia E	lt	14
€/pz		110,74
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	14
€/pz		96,60
pz/confezione		1

Resa: 12 ÷14 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 35% ÷ 40%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

**MURALTONE**

Cod.s0345

Idropittura lavabile  
sopraffina

Idropittura murale lavabile, per interni, a base di emulsioni sintetiche e pigmenti selezionati. È particolarmente indicata per superfici interne quando si vogliono ottenere buoni risultati di verniciatura. Il prodotto è applicabile su superfici in cemento, intonaco civile, gesso, mattoni, tufo, legno, masonite, carta, materiali compositi, etc., debitamente preparati.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	14	4
€/pz		82,60	28,60
pz/confezione		1	2

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia D	lt	14
€/pz		133,28
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia E	lt	14
€/pz		128,24
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	14
€/pz		111,86
pz/confezione		1

Resa: 15 ÷ 17 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 10% ÷ 50%.

Applicazione: pennello, rullo.

**SPLENDIDA**

Cod.s0304

Idropittura acrilica  
ad alta copertura  
antimuffaProdotto  
certificato e garantito

Idropittura acrilica, traspirante, ad alta copertura, con un bell'aspetto opaco vellutato e con caratteristiche antimuffa ed antibatteriche, sia rispetto a situazioni esistenti, sia in funzione di un'azione preventiva. È indicato per ambienti in cui sia necessaria un'igiene assoluta quali ospedali, case di cura, asili nido, scuole etc. o in locali umidi, quali cantine, case al mare etc. Inoltre, essendo caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ottima permeabilità al vapor d'acqua, è consigliabile come finitura di altissimo pregio, per superfici interne.

Colore	Udm	Confezioni			
0000 Bianco base	lt	12	10*	4	0,750
€/pz		105,00	87,50	39,88	11,25
pz/confezione		1	1	2	6
0300 Nero	lt				0,750
€/pz					11,25
pz/confezione					6

Colore	Udm	Confezioni
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia D	lt	12
€/pz		178,32
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia E	lt	12
€/pz		169,08
pz/confezione		1
° Tinte per interni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia F	lt	12
€/pz		142,20
pz/confezione		1

Resa: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 35% ÷ 40%.

Applicazione: pennello, rullo.

\*Confezione fino ad esaurimento scorte.

° Vedi tabella fasce e resistenze tinte a pag. 51



**FINITURE MURALI**

**CROMQUARZ****DOPPIO EFFETTO**

Cod.s0324

Pittura liscia antialga  
a base di farina di quarzo

*Specialità  
antialga*

Pittura finissima al quarzo, per interno ed esterno, particolarmente adatta nei casi in cui si voglia un prodotto a granulometria sottilissima, applicabile a pennello o rullo. È ideale su cemento, intonaco civile, gesso, mattone, tufo, ecc., su cui, data la sua elasticità, consente una finitura perfettamente aderente e tenace che non ha alcuna tendenza a spaccarsi, fessurarsi o indebolirsi.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco base	lt	14	4	2,5*
€/pz		80,08	27,88	21,20
pz/confezione		1	2	2

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	lt	14
€/pz		197,12
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	lt	14
€/pz		160,58
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	lt	14
€/pz		128,10
pz/confezione		1

Resa: 2 ÷ 3 mq/lit per mano a rullo; 10 ÷ 12 mq/lit per mano a pennello.

Diluizione: acqua potabile, 3% ÷ 5% a rullo; 20% ÷ 25% a pennello.

Applicazione: pennello, rullo.

**ITALQUARZ**

Cod.s0431

Rivestimento al quarzo  
opaco

Rivestimento plastico murale a base di farina di quarzo, per esterno ed interno, ad alta resistenza, battericida ed antimuffa. Il prodotto, essendo formulato con farina di quarzo a granulometria media, è particolarmente adatto per ottenere bucciature a rilievo, tonde e morbide.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco base	lt	14	4	2,5*
€/pz		61,32	22,52	17,90
pz/confezione		1	2	2

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	lt	14
€/pz		149,66
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	lt	14
€/pz		124,18
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	lt	14
€/pz		101,08
pz/confezione		1

Resa: 2 ÷ 3 mq/lit per mano a rullo; 8 ÷ 10 mq/lit per mano a pennello.

Diluizione: acqua potabile, 3% ÷ 5% a rullo; 20% ÷ 25% a pennello.

Applicazione: pennello, rullo.

## ACRIPUK

Cod.s0408 rustico 0,5 fine  
Cod.s0409 rustico 0,8 medio  
Cod.s0410 rustico 1,2 grosso

Intonachino acril-silossanico



Intonachino minerale, con modifica silossanica, per interni ed esterni. È formulato con resine selezionate, cariche naturali e pigmenti speciali che lo rendono particolarmente elastico e resistente all'azione degli agenti atmosferici. Le finiture ottenute presentano un aspetto semichiuso e risultano particolarmente traspiranti, quindi permeabili al vapore acqueo.

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	Kg	25
€/pz		67,50
pz/confezione		1

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	Kg	25
€/pz		124,25
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	Kg	25
€/pz		108,00
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	Kg	25
€/pz		94,50
pz/confezione		1

Resa: fine 0,55 ÷ 0,65 mq/kg; medio 0,4 ÷ 0,5 mq/kg; grosso 0,25 ÷ 0,35 mq/kg per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: spatola in acciaio inox per stesura; spatola in plastica per lisciatura.

## CROMOSIOXAN

Cod.s0311

Pittura acril-silossanica



Idropittura a base di resine acriliche e silossaniche, in dispersione acquosa, e pigmenti selezionati, resistenti alla luce. Il prodotto unisce una perfetta aderenza a vari supporti quali intonaco, vecchio e nuovo, muratura, calcestruzzo, asbesto-cemento, ecc., alle caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo e resistenza all'umidità. Ottimo per applicazioni su muri esterni, quando si voglia esaltare la traspirabilità verso l'esterno (capacità di lasciar passare il vapore acqueo) e, contemporaneamente, impedire il passaggio dell'acqua verso l'interno (idrorepellenza).

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	lt	14
€/pz		89,88
pz/confezione		1

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	lt	14
€/pz		214,62
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	lt	14
€/pz		175,00
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	lt	14
€/pz		142,24
pz/confezione		1

Resa: 12 ÷ 14 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 15% ÷ 25%.

Applicazione: pennello, rullo.

## SILIPUK

Cod.s0405 rustico 0,5 fine  
Cod.s0406 rustico 0,8 medio  
Cod.s0407 rustico 1,2 grosso

Intonachino silossanico



Intonachino minerale silossanico, anticarbonatazione ed antialghe, per interni ed esterni. È formulato con resine selezionate, cariche naturali e pigmenti speciali che lo rendono particolarmente elastico e resistente all'azione degli agenti atmosferici. Le finiture ottenute presentano un aspetto semichiuso e risultano particolarmente traspiranti, quindi permeabili al vapore acqueo.

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	Kg	25
€/pz		117,50
pz/confezione		1

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	Kg	25
€/pz		169,50
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	Kg	25
€/pz		153,25
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	Kg	25
€/pz		144,50
pz/confezione		1

Resa: fine 0,55 ÷ 0,65 mq/kg; medio 0,4 ÷ 0,5 mq/kg; grosso 0,25 ÷ 0,35 mq/kg per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: spatola in acciaio inox per stesura; spatola in plastica per lisciatura.

## CROMOSILICAT

Cod.s0493

Pittura ai silicati



Pittura minerale all'acqua, anticarbonatazione ed antialghe, a base di silicati di potassio. È caratterizzata da forte potere traspirante ed eccellente resistenza all'esterno. Le finiture risultano piacevolmente satinata e dotate di un'elevata stabilità del colore.


Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	lt	14
€/pz		85,00
pz/confezione		1

Colore	Udm	Confezioni
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia A	lt	14
€/pz		203,70
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia B	lt	14
€/pz		166,18
pz/confezione		1
°Tinte per esterni da Mazzetta CROMION OSSIDI o al campione fascia C	lt	14
€/pz		135,24
pz/confezione		1

Resa: 12 ÷ 14 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, 15% ÷ 25%.

Applicazione: pennello, rullo.



**ISOLANTI & FISSATIVI**

**ISOCRIL Z1**

Cod.s0608

Isolante acrilico all'acqua  
concentrato

Isolante all'acqua, concentrato, a base di copolimeri acrilici con micro-particelle finissime, dotato di elevata capacità di penetrazione ed ottimo ancoraggio sulle superfici trattate. Da utilizzare, come prima mano, nei cicli di verniciatura con idropitture, rivestimenti plastici continui o sistemi vernicianti similari.

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore	lt	5	1
€/pz		28,00	6,50
pz/confezione		2	6

Resa: 15 ÷ 45 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, fino al 500%.

Applicazione: pennello, rullo.

**ACRILDEX**

Cod.s0605

Isolante vinil-acrilico  
a base acquosa

Isolante costituito da una dispersione acquosa di copolimeri vinil-acrilici, unita ad additivi particolari che garantiscono la capacità di penetrazione del prodotto ed il relativo ancoraggio sui supporti da trattare. Da utilizzare come prima mano, nei cicli di verniciatura con idropitture, rivestimenti plastici continui o sistemi vernicianti similari.

Colore	Udm	Confezioni		
0100 Incolore	lt	25	5	1
€/pz		68,00	20,00	4,90
pz/confezione		1	2	6

Resa: 10 ÷ 40 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, fino al 400%.

Applicazione: pennello, rullo.

**CROMFIX K2**

Cod.s0616

Isolante all'acqua  
silossanico

Isolante acril-silossanico in grado di uniformare superfici con zone a diverso assorbimento e riconsolidare il supporto, lasciando inalterate le caratteristiche di traspirabilità. Da utilizzare per la preparazione delle superfici, prima dell'impiego di sistemi vernicianti a base di resine silossaniche.

Colore	Udm	Confezioni
0100 Incolore	lt	5
€/pz		62,50
pz/confezione		2

Resa: 15 ÷ 30 mq/lt per mano.

Diluizione: acqua potabile, fino al 300%.

Applicazione: pennello, rullo.

**CROMFIX K3**

Cod.s0618

Isolante all'acqua  
a base di silicati


Isolante ai silicati di potassio, in grado di uniformare superfici con zone a diverso assorbimento e riconsolidare il supporto, lasciando inalterate le caratteristiche di traspirabilità. Da utilizzare per la preparazione delle superfici, prima dell'impiego di sistemi vernicianti a base di silicati.

Colore	Udm	Confezioni
0100 Incolore	lt	5
€/pz		41,25
pz/confezione		2

Resa: 8 ÷ 12 mq/lt per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: pennello, rullo.



**SMALTI**

**CROMOGEL**

Cod.s0205

Smalto antiruggine  
non colante di fondo e  
finitura per lamiera zincata



*Lucido*  
Speciale  
Lamiera Zincata

Prodotto unico, con funzione sia di fondo che di finitura, applicabile direttamente su ferro zincato e ferro comune. È indicato su tutte le superfici zincate e ferrose quali : cancellate, inferriate, infissi, ringhiere, serrande, ecc. anche in ambienti difficili ed aggressivi. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile, industriale leggero e per il "fai da te". In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali) si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco, 0300 Nero e #altre tinte	lt	2,5	0,750
€/pz		53,55	16,92
pz/confezione		2	6
Tinte al campione	lt	2,5	
€/pz		62,35	
pz/confezione		6	

# Tinte da Tavolozza colori Lait G00000004: L1067, L1221, L2172, L2192, L2233, L3108, L6151, L6218, L7178, L7216, L9062, L9166

Brillantezza: 90 ÷ 95 gloss.

Resa: 8÷10 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 2 ÷ 5 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: diluente sintetico, 2% ÷ 5% a pennello; diluente nitro, 2% ÷ 5% a spruzzo.

Applicazione: pennello, spruzzo.

**LAIT LUCIDO**

Cod.s0213

Smalto alchidico uretanico  
lucido per esterno/interno



Smalto alchidico uretanico, ad alta copertura, per esterno ed interno, ottimo per la verniciatura di ferro, legno e muratura, previa appropriata preparazione del fondo. È caratterizzato da massima solidità alla luce, buona pennellabilità e notevole ritenzione della brillantezza. Ideale per la nautica e per l'utilizzo in ambienti marini, montani o in condizioni atmosferiche particolarmente aggressive.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco e 0300 Nero	lt	2,5	0,750	0,375
€/pz		47,90	15,24	8,34
pz/confezione		2	6	12

Brillantezza: 90 ÷ 95 gloss.

Resa: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 30 min; al tatto 2 ÷ 5 h; in profondità 24 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5% a pennello o 10% a spruzzo.

Applicazione: pennello, spruzzo.



## LAIT SATINATO

Cod.s0240

Smalto satinato  
finissimo  
per esterno/interno



Smalto opaco finissimo, adatto alla verniciatura di mobili ed infissi ai quali si voglia dare un aspetto opaco, vellutato ed esteticamente piacevole. Lo smalto Lait Satinato, per le sue caratteristiche, è un' ottima soluzione per la finitura sia su legno che su ferro. Inodore, può essere ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti posti all'interno.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco e 0300 Nero	lt	2,5	0,750	0,375
€/pz		38,95	12,54	6,99
pz/confezione		2	6	12
# Altre tinte	lt	2,5	0,750	
€/pz		48,85	15,51	
pz/confezione		2	6	
# Tinte al campione	lt	2,5		
€/pz		48,85		
pz/confezione		6		

#Tavolozza colori Lait G00000004

Brillantezza: 20 gloss.

Resa: 14 ÷ 16 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 30 min, al tatto 2 ÷ 5 h; in profondità 24 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5% a pennello o 10% a spruzzo.

Applicazione: pennello, spruzzo.

## IDEAL

Cod.s0219

Smalto inodore lucido  
ad alta copertura  
per esterno/interno



Smalto inodore ad alto potere protettivo, di notevole elasticità, ottima copertura e facile pennellabilità. I suoi colori brillanti risultano adatti a proteggere e decorare ogni tipo di supporto (legno, ferro, ecc.) previa la normale preparazione del fondo. Formulato per l'applicazione all'esterno, grazie alla sua caratteristica di essere inodore, viene ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti posti all'interno.

Colore	Udm	Confezioni			
0000 Bianco, 0300 Nero e #altre tinte	Kg/lt	18 kg	2,5lt	0,750lt	0,375lt*
€/pz		207,00	38,45	12,39	6,90
pz/confezione		1	2	6	12
Tinte RAL e al campione	Kg/lt	18 kg	2,5lt		
€/pz		207,00	38,45		
pz/confezione		1	4		

#Tinte da Tavolozza colori Lait G00000004: L1067, L1350, L1221, L1109, L2193, L2048, L2192, L2233, L2172, L5160, L5195, L4194, L3179, L3105, L3108, L6108, L6143, L6151, L6217, L6218, L6103, L7177, L7175, L7178, L7216, L5141, L9165, L9164, L9166, L9062

\* Tinte da Tavolozza colori Lait G00000004: L1067, L1109, L2192, L2233, L2172, L5160, L5195, L4194, L3179, L6108, L6151, L6217, L6218, L7178, L7216, L5141, L9166, L9062

NB: Le tinte da Tavolozza Colori G000000003 Ideal saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Brillantezza: 90 ÷ 95 gloss.

Resa: 15 ÷ 17 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 30 min, al tatto 2 ÷ 5 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5% a pennello o 10% a spruzzo.

Applicazione: pennello, spruzzo.

**SMALTO****"E MI DIVERTO..."**

Cod.s0241

Smalto inodore lucido  
ad alta copertura  
per esterno/interno



Lo smalto "e mi diverto" è un prodotto sintetico inodore, ad alto potere protettivo, di grande elasticità, ottima copertura e facile pennellabilità; disponibile in una vasta gamma di colori brillanti. Lo smalto "e mi diverto" per le sue caratteristiche è un'ottima soluzione per la finitura su legno, ferro e muratura previa un'adeguata preparazione del fondo. Inodore, può essere ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti posti all'interno.

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco, 0300 Nero e #altre tinte	lt	0,125
€/pz		4,00
pz/confezione		12
0450 Rame e 0096 Alluminio	lt	0,125
€/pz		4,75
pz/confezione		12
5660 Oro ricco pallido	lt	0,125
€/pz		5,50
pz/confezione		12

#Tinte da Tavolozza colori Lait G00000004: L1067, L1109, L2192, L2233, L2172, L5160, L5195, L4194, L3179, L6108, L6151, L6217, L6218, L7178, L7216, L5141, L9166, L9062

Brillantezza: 90 ÷ 95 gloss.

Resa: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 2 ÷ 5 h, completa nelle 24 h.

Diluizione: tal quale.

Applicazione: pennello.

**ALLUMINIO****BRILLANTE**

Cod.s0705

Smalto ad alto grado  
di riflessione



Smalto a base di resine termoplastiche modificate e paste di alluminio, chiarissime, a granulometria omogenea e costante, particolarmente brillante e con un elevato grado di riflessione. È l'ideale per finiture di pregio su superfici zincate, come cancellate, inferrate, infissi, ringhiere, ecc., previa appropriata preparazione. Per applicazioni su superfici in ferro comune, è necessario applicare un fondo antiruggine.

Colore	Udm	Confezioni	
0096 Alluminio	lt	4	0,750
€/pz		48,20	9,90
pz/confezione		2	6

Brillantezza: 85 ÷ 90 gloss.

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: completa nelle 24 h.

Diluizione: tal quale a pennello; diluente sintetico, max 3% per applicazione a spruzzo.

Applicazione: pennello, spruzzo.

## HYCOAT

### LUCIDO

Cod.s0283

Smalto acrilico  
all'acqua  
lucido



Smalto innovativo, formulato per sostituire la parte volatile ed inquinante dei prodotti tradizionali al solvente con la sostanza ecologica per antonomasia: l'acqua. Hycoat è caratterizzato da buona tenuta, nel tempo, della brillantezza e del punto di bianco e, inoltre, essendo privo di solventi, risulta inodore e non infiammabile.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base e 0300 Nero	lt	2,5	0,750
€/pz		50,65	16,05
pz/confezione		2	6
# Altre tinte	lt	2,5	
€/pz		50,65	
pz/confezione		2	
Tinte al campione	lt	2,5	
€/pz		50,65	
pz/confezione		6	

#Tavolozza colori Lait G00000004

Brillantezza: 80 ÷ 85 gloss.

Resa: 14 ÷ 18 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 40 ÷ 60 min; in profondità 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

## HYCOAT

### SATINATO

Cod.s0244

Smalto acrilico  
all'acqua  
satinato



Smalto satinato finissimo, per interno-esterno, adatto alla verniciatura di mobili e infissi ai quali si voglia dare un aspetto opaco e vellutato, esteticamente piacevole. È caratterizzato da buona tenuta, nel tempo, dell'opacità e del punto di bianco e, inoltre, essendo privo di solventi, risulta inodore e non infiammabile.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base e 0300 Nero	lt	2,5	0,750
€/pz		50,65	16,05
pz/confezione		2	6
# Altre tinte	lt	2,5	
€/pz		50,65	
pz/confezione		2	
Tinte al campione	lt	2,5	
€/pz		50,65	
pz/confezione		6	

#Tavolozza colori Lait G00000004

Brillantezza: 10 gloss.

Resa: 14 ÷ 18 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 40 ÷ 60 min; in profondità 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

**FERMIC 528**

Cod.s0528

Smalto uretanico anticorrosivo a base di ferro micaceo a grana grossa



Smalto uretanico al ferro micaceo ad effetto antichizzante. Prodotto unico, con funzione sia di fondo che di finitura, applicabile direttamente su ferro. È indicato come finitura pregiata per manufatti quali : cancellate, ringhiere, inferriate, serrande, infissi, oggettistica, ecc.. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile e per il "fai da te". In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali), si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

Colore	Udm	Confezioni	
2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base	lt	2,5	0,750
€/pz		56,15	17,70
pz/confezione		2	6

Tavolozza colori Fermic G00000026

Resa: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 2 ÷ 5 h, completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5% a pennello; 10% a spruzzo.

Applicazione: pennello, rullo, eventualmente spruzzo.

**FERMIC 550**

Cod.s0723

Smalto anticorrosivo a base di ferro micaceo a grana fine



Smalto di finitura a base di resine tixotropiche, pigmenti selezionati ed ossido di ferro micaceo. È la più efficace risposta alle finiture di manufatti in ferro e strutture metalliche come cancellate, grate, ringhiere ecc., quando si voglia abbinare ad un eccezionale potere anticorrosivo, l'aspetto brunito tipico del ferro battuto. La sua composizione rende questo prodotto particolarmente resistente agli agenti atmosferici e la consistenza gelatinosa ne facilita l'applicazione; inoltre, non colando, permette di raggiungere spessori più elevati aumentando la protezione dei supporti verniciati.

Colore	Udm	Confezioni	
2146 Grigio medio, 2147 Grigio pieno, 2756 Canna di fucile, 6090 Verde antico, 7207 Blu lavagna e 5008 Nero	lt	2,5	0,750
€/pz		47,65	15,15
pz/confezione		2	6

Tavolozza colori Fermic G00000026

Resa: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 2 ÷ 5 h, completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5% a pennello; 10% a spruzzo.

Applicazione: pennello, rullo, eventualmente spruzzo.



## HYDROFER

Cod.s0512

Smalto all'acqua  
antichizzante con  
ferro micaceo



Smalto all'acqua ad effetto antichizzante. Formulato con resine acriliche selezionate ed ossido di ferro micaceo, unisce all'elevata aderenza sul ferro una validissima barriera contro la corrosione. Si applica con estrema facilità e garantisce un'ottima durata nel tempo ed un particolare effetto estetico.

Colore	Udm	Confezioni	
2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base	lt	2,5	0,750
€/pz		67,65	21,15
pz/confezione		2	6

Tavolozza colori Fermic G00000026

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 40 ÷ 60 min; completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.



**RELUX**

Cod.s0296

Smalto sintetico RE lucido



Smalto a base di resine alchidiche lino legno fenolate e pigmenti speciali, dotati di buona resistenza all'esterno. È caratterizzato da rapida essiccazione e presenta un film lucido, pieno e di buon potere riempitivo. È particolarmente indicato per la verniciatura di macchine agricole, rimorchi, veicoli speciali o per tutti quei casi in cui sia richiesto un buon effetto estetico ed una certa velocità nell'esecuzione del lavoro.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco e 0300 Nero	lt	2,5	0,750
€/pz		38,85	12,51
pz/confezione		2	6
RAL 1013, 1021, 2004, 3000, 3003, 5010, 5015, 6032, 7015, 7035, 8011, 8017, 9006, 0020 Giallo Caterpillar e IC 105 Rosso chassis	lt		0,750
€/pz			12,51
pz/confezione			6
Colore	Udm	Confezioni	
*Tinte RAL e tinte al campione classe G	Kg	21	4
€/pz		211,89	49,00
pz/confezione		1	6
0000 Bianco, 0330 Nero, Tinte RAL 1013, 5010, 5015, 7015, 7035, 8011, 8017, 0020 Giallo Caterpillar e IC 105 Rosso chassis	Kg	21	4
€/pz		211,89	49,00
pz/confezione		1	2
*Tinte RAL e tinte al campione classe H	Kg	21	4
€/pz		222,60	51,04
pz/confezione		1	6
Tinte RAL 1021, 2004, 3000, 3003 e 6032	Kg	21	4
€/pz		222,60	51,04
pz/confezione		1	2
*Tinte RAL e tinte al campione classe I	Kg	21	4
€/pz		264,39	59,00
pz/confezione		1	6
RAL 9006	Kg	21	4
€/pz		264,39	59,00
pz/confezione		1	2

\* Vedi tabella suddivisione tinte RAL a pag. 57.

Brillantezza: 85 ÷ 90 gloss.


Resa: 7 ÷ 9 mq/lt per mano; 6 ÷ 7 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 8 ÷ 10 min, al tatto 1 ÷ 2 h; completa 8 ÷ 10 h.

Diluizione: diluente nitro, 30% ÷ 35%.

Applicazione: spruzzo.





**ANTIRUGGINI & FONDI**

## MINIO DI PIOMBO

Cod.s0620  
Antiruggine  
all'olio di lino puro



*Prodotto  
ad esclusivo  
uso  
professionale*

Fondo antiruggine ad alto contenuto di minio di piombo e olio di lino cotto. Da usare in tutti quei casi in cui si voglia proteggere il ferro, dalla corrosione, con il sistema classico e non siano necessarie resistenze contro particolari agenti aggressivi. È particolarmente indicato per la preparazione delle carene di imbarcazioni in legno.

Colore	Udm	Confezioni		
4200 Minio	lt	10	2	0,375
€/pz		258,00	55,92	11,25
pz/confezione		1	2	12

Resa: 14 ÷ 16 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20° C: completa 24 ÷ 48 h.

Diluizione: acqua o diluente sintetico, 2% ÷ 5%.

Applicazione: pennello.

## ZINCULTRA

Cod.s0625

Fondo antiruggine  
aggrappante al fosfato  
di zinco



*Speciale  
lamiera zincata*

Fondo antiruggine, aggrappante per lamiera zincata, a base di fosfati di zinco. È indicato quale mano di fondo, a contatto diretto con il metallo, per la protezione antiruggine di manufatti e strutture metalliche utilizzate nel settore edile in particolare, ma anche nel settore industriale e marino, dove sono richieste ottime proprietà protettive. Il prodotto va ricoperto, con qualsiasi tipo di finitura a base di ragia minerale, entro breve tempo dalla sua applicazione. È particolarmente indicato come aggrappante per lamiere zincate ossidate o preventivamente sgrassate.

Colore	Udm	Confezioni	
0045 Grigio medio	lt	2,5	0,500
€/pz		51,60	11,34
pz/confezione		2	12

Resa: 10 ÷ 12 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 1 ÷ 2 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: diluente sintetico, 2% ÷ 5%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.



## TEXAS

Cod.s0610

Antiruggine  
sintetica protettiva



Fondo antiruggine a base di resine sintetiche, ossidi di ferro e coloranti organici. Protegge discretamente il ferro in tutti quei casi in cui non siano richieste particolari resistenze nel tempo o ad agenti esterni.

Colore	Udm	Confezioni		
0045 Grigio medio, 0018 Rosso ossido, 0021 Minio e 2192 Grigio perla*	Kg/lit	25 Kg	2,5lt	0,500lt
€/pz		104,00	22,40	5,50
pz/confezione		1	2	12

\* Colore ad esaurimento scorte.

Resa: 10 ÷ 12 mq/lit per mano; 6 ÷ 7 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 1 h; in profondità 24 h; sopravverniciabile dopo 24 ÷ 48 h dall'applicazione.

Diluizione: acqua, 2% ÷ 5%.

Applicazione: pennello, spruzzo.

## RES

Cod.s0623

Antiruggine  
resistente alla  
sovraverniciatura con  
smalti RE



Fondo antiruggine a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche linolegno fenolate e pigmenti sintetici. Da usarsi come protezione anticorrosiva passiva o come prima mano di ancoraggio per cicli a base di smalti oleosintetici, sintetici e clorosintetici. È particolarmente indicato nella verniciatura di macchine agricole, rimorchi, particolari di veicoli industriali, ovvero in tutti quei casi in cui si richieda, oltre ad un buon effetto estetico, una certa velocità nell'esecuzione del lavoro.

Colore	Udm	Confezioni	
0045 Grigio medio	Kg/lit	25 Kg	2,5lt
€/pz		174,00	29,40
pz/confezione		1	2

Resa: 8 ÷ 9 mq/lit per mano; 5 ÷ 6 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20° C: fuori polvere 7 ÷ 8 min; al tatto 1 ÷ 2 h; completa 10 ÷ 12 h. Sovraverniciabile dopo 4 ÷ 5 h.

Diluizione: diluente nitro 20% ÷ 25%

Applicazione: spruzzo.



**HYFUND**

Cod.s0702

Pittura opaca  
antiruggine  
cementante  
all'acqua



Tinte pastello/pastel colours

*Carteggiabile*

Pittura opaca cementante antiruggine, all'acqua, per legno, metallo e muratura. Caratterizzata da buona carteggiabilità ed elevata dilatazione, si applica su legno, ferro, muratura, fibrocemento e PVC. Ottima come primer antiruggine, su supporti in ferro in genere, lamiera zincata e leghe leggere.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	2,5	0,750
€/pz		33,50	10,92
pz/confezione		2	6

Resa: 10 ÷ 12 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 40 ÷ 60 min; completa nelle 24 h.

Diluzione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.





**LINEA LEGNO**

## WOOD LINE

Cod.s0115

Impregnante inodore  
a solvente per legno

Impregnante a base di selezionati polimeri in solventi dearomatizzati e particolari composti, atti alla protezione del legno, nuovo o usato. Si utilizza come impregnazione, da rifinire con flatting o come prodotto unico, in grado di lasciare inalterate le venature del legno. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

Colore	Udm	Confezioni			
0100 Incolore	lt	14	4*	2,5	0,750
€/pz		122,08	43,52	27,20	9,03
pz/confezione		1	2	2	6

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°: completa nelle 24 h.

Diluizione: tal quale.

Applicazione: pennello, spruzzo.

## WOOD LINE

## CERATO

Cod.s0128

Impregnante cerato inodore  
a solvente per legno

Impregnante a base di leganti selezionati, a basso contenuto di solventi e con un'alta capacità di penetrazione nei pori del legno. Grazie ad additivi particolari, il prodotto applicato crea uno strato idrorepellente ed antitarlo che protegge il legno dai raggi UV, non sfoglia, non ne altera la naturale traspirabilità e dona ai supporti trattati un aspetto "ad effetto cera", simile ai mobili cerati a mano. Si utilizza, in ambiente marino e montano, come impregnazione di finitura, interno-esterno, in grado di lasciare inalterate le venature del legno sia nella versione trasparente che in quella colorata. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

Colore	Udm	Confezioni			
0100 Incolore base	lt	14	4*	2,5	0,750
€/pz		133,84	46,88	29,30	9,66
pz/confezione		1	2	2	6
L 5040 Teak base e #altre tinte	lt	14		2,5	0,750
€/pz		165,20		34,90	11,34
pz/confezione		1		2	6
Tinte al campione	lt	14			
€/pz		165,20			
pz/confezione		1			

#Tavolozza Colori Linea Legno G00000016

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°: completa nelle 24 h.

Diluizione: tal quale.

Applicazione: pennello, spruzzo.



## HYWOOD

Cod.s0127  
Impregnante all'acqua  
effetto cera



Prodotto a base di selezionate dispersioni acriliche, in acqua, e particolari composti, atti alla protezione del legno, nuovo o usato. Inoltre, l'utilizzo mirato di particolari additivi, consente la realizzazione di uno speciale effetto cerato di ottima resistenza agli UV. È utilizzabile come impregnazione di finitura, in grado di lasciare inalterate le venature del legno, sia nella versione trasparente che in quella colorata. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

Colore	Udm	Confezioni		
0100 Incolore base	lt	14	2,5	0,750
€/pz		147,28	31,70	10,38
pz/confezione		5	2	6
L 5040 Teak base e #altre tinte	lt	14	2,5	0,750
€/pz		170,80	35,90	11,64
pz/confezione		5	2	6

#Tavolozza Colori Linea Legno G00000016

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.  
Essiccazione a 20°: al tatto 30 ÷ 40 min; in profondità 6 ÷ 8 h.  
Diluizione: tal quale.  
Applicazione: pennello.

## LINCOTTO


Cod.s0105  
Impregnante olio  
alchilizzato per legno



Impregnante a base di olio alchilizzato e speciali composti, atti alla protezione del legno. Viene impiegato come mano di impregnazione, da rifinire, successivamente, con flatting e vernici oppure come prodotto unico, capace di lasciare inalterate le naturali venature del legno. LINCOTTO è la soluzione ideale per sostituire l'olio di lino cotto, prodotto naturale, con un prodotto di sintesi, in grado di garantire, in modo costante e duraturo nel tempo, la protezione dei supporti trattati.

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore	lt	25	5
€/pz		185,00	43,75
pz/confezione		1	2

Resa: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.  
Essiccazione a 20°: completa 6 ÷ 8 h.  
Diluizione: tal quale.  
Applicazione: pennello, spruzzo.



## FLATting 561

## BRILLANTE

Cod.s0190

Flatting brillante  
a solvente

Vernice brillante a base di resine gliceroftaliche, dotata di ottima brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici; particolarmente adatta alla verniciatura di porte, finestre, sottotetti, travi e strutture varie, in legno, poste all'esterno o all'interno.

Colore	Udm	Confezioni		
0100 Incolore base	lt	4*	2,5	0,750
€/pz		46,88	29,30	9,66
pz/confezione		2	2	6
L 5040 Teak base e #altre tinte	lt		2,5	0,750
€/pz			31,70	10,38
pz/confezione			2	6

#Tavolozza Colori Linea Legno G00000016

Resa: 16 ÷ 18 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20°: completa 18 ÷ 24 h.

Diluizione: acquaragia, max 3%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

## FLATting 561

## OPACO

Cod.s0108

Flatting opaco  
a solvente

Vernice opaca a base di resine gliceroftaliche, dotata di ottima satinatura, resistente agli agenti atmosferici; particolarmente adatta alla verniciatura di porte, finestre, sottotetti, travi e strutture varie, in legno, poste all'esterno o all'interno.

Colore	Udm	Confezioni		
0100 Incolore base	lt	4*	2,5	0,750
€/pz		48,96	30,60	10,05
pz/confezione		2	2	6
L 5040 Teak base	lt		2,5	0,750
€/pz			33,10	10,80
pz/confezione			2	6
#Altre tinte	lt		2,5	
€/pz			33,10	
pz/confezione			2	

#Tavolozza Colori Linea Legno G00000016

Resa: 16 ÷ 18 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20°: completa 18 ÷ 24 h.

Diluizione: acquaragia, max 3%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.



\*Confezione ad esaurimento scorte.

## HYVER

Cod.s0109

Flatting lucido all'acqua



Vernice lucida all'acqua, di grande pregio, studiata per resistere in mare. Brillante, di altissima resistenza e di grande dilatazione ed elasticità, risulta particolarmente adatta a verniciare manufatti in legno quando si richiedono altissime prestazioni.

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		49,60	15,75
pz/confezione		2	6
L 5040 Teak base e #altre tinte	lt	2,5	0,750
€/pz		53,10	16,80
pz/confezione		2	6

#Tavolozza Colori Linea Legno G00000016

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°: fuori polvere 30 min; al tatto 8 h; completa nelle 16 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, spruzzo.

## ITALPAC

Cod.s0701

Pittura opaca  
cementante  
a solvente



Tinte pastello/pastel colours

Pittura tixotropica opaca, al solvente, a base di resine gliceroftaliche e particolari extender che assicurano ottima aderenza, riempimento e carteggiabilità. Utilizzato come fondo di preparazione per legno, masonite, truciolato, intonaco e gesso, è consigliato anche nel caso di superfici a base di gesso scagliola (pannelli) quale ottimo ancorante per idropitture e smalti.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	2,5	0,500
€/pz		33,30	7,24
pz/confezione		2	12

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°: completa 24 h; per carteggiatura e ricopertura attendere 24 h.

Diluizione: acquaragia, max 3%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.



## HYFUND

Cod.s0702

Pittura opaca  
antiruggine  
cementante all'acqua



Tinte pastello/pastel colours

*Carteggiabile*

Pittura opaca cementante antiruggine, all'acqua, per legno, metallo e muratura. Caratterizzata da buona carteggiabilità ed elevata dilatazione, si applica su legno, muratura, fibrocemento e PVC. Ottima come primer antiruggine, su supporti in ferro in genere, lamiera zincata e leghe leggere.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	2,5	0,750
€/pz		33,50	10,92
pz/confezione		2	6

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 40 ÷ 60 min; completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.





**PRODOTTI SPECIALI**

**IL VINCIMUFFA**

Cod.s0907

Soluzione risanante  
contro muffe e batteri

Soluzione di sostanze antibatteriche per la sterilizzazione di superfici inquinate da muffe, batteri e lieviti.

Colore	Udm	Confezioni	
0012 Trasparente rossiccio	lt	4	1
€/pz		34,40	9,50
pz/confezione		2	6

Resa: 15 ÷ 20 mq/lt per mano.

Diluizione: tal quale.

Applicazione: pennello.

**SALVATERRAZZI**

Cod.s0910

Fessurizzante consolidante  
sigillante per balconi  
e terrazze

Protettivo impermeabilizzante, fessurizzante di profondità, per la difesa di tetti, terrazze e balconi dalle infiltrazioni d'acqua. La sua applicazione evita la formazione di efflorescenze e crea una barriera capace di resistere alle piogge acide, caratterizzata da forte oleo-idrorepellenza e notevoli proprietà antimacchia. Penetra all'interno di piccole crepe o fessure legandosi ai materiali sottostanti, sigillandoli e consolidandoli. Si applica su ceramica, cotto, clinker, gres, tetti, onduline, laterizi, cemento e pietra naturale, senza alterarne l'aspetto.

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore	lt	5	1
€/pz		126,50	26,25
pz/confezione		2	6

Resa: 8 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 3 ÷ 4 h; sovaverniciabile dopo 10 ÷ 12 h. Completa dopo alcuni giorni.

Diluizione: pronto all'uso. Acquaragia solo per la pulizia degli attrezzi.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

*Novità!*



## ITALGUM

Cod.s0421

Guaina liquida



Prodotto all'acqua che, una volta essiccato, genera una superficie elastica di notevole impermeabilità ed idrorepellenza. La Pittura Impermeabilizzante "ITALGUM" è applicabile su eternit, cemento, intonaci e bitume.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro, 0090 Verde, 0100 Incolore e 0300 nero	lt	12	4	0,750
€/pz		76,92	32,72	9,90
pz/confezione		1	2	6

Resa: 6 ÷ 8 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 3 ÷ 4 h; sovraverniciabile dopo 24 ÷ 48 h. Completa dopo qualche giorno.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo.

## ITALMANT

Cod.s0422

Pittura acrilica protettiva per tetti e terrazzi



Pittura acrilica impiegata come protettivo di tipo pedonabile per supporti in cemento, bitume e cotto quali: terrazze, tetti, cortili, pavimenti di garages, scantinati, cantinole, ecc. In casi particolari può essere utilizzata anche quale protettivo per coperture in plastica e metallo preventivamente preparate.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco, 0040 Grigio chiaro, 0014 Rosso ossido e 0090 Verde	lt	12	4
€/pz		60,00	27,08
pz/confezione		1	2

Resa: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 1 ÷ 2 h. Completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo.



**ACRICROM**

Cod.s0423

Pittura acrilica  
per tetti e terrazzi  
con moderata resistenza  
all'usura



Pittura acrilica, con moderata resistenza, impiegata come protettivo di tipo pedonabile per supporti in cemento, bitume e cotto quali: terrazze, tetti, cortili, pavimenti di garages, scantinati, cantinole, ecc. In casi particolari può essere utilizzata anche quale protettivo per coperture in plastica e metallo preventivamente preparate.

Colore	Udm	Confezioni	
0090 Verde	Kg/lt	20Kg	4lt
€/pz		40,60	21,20
pz/confezione		1	1
0000 Bianco, 0014 Rosso ossido e 0040 Grigio chiaro	Kg/lt	20Kg	4lt
€/pz		39,20	20,92
pz/confezione		1	1

Resa: 7 ÷ 9 mq/lt per mano; 4 ÷ 6 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 1 ÷ 2 h. Completa nelle 24 h.

Diluizione: acqua potabile, 15% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo.

**ALLUMINIO****BITUMINOSO**

Cod.s0711

Smalto con proprietà  
impermeabilizzanti



Prodotto formulato con speciali soluzioni bituminose e pasta di alluminio chiarissimo, a granulometria omogenea e costante. Grazie alla struttura lamellare dell'alluminio in esso contenuto, risulta indicatissimo per l'impermeabilizzazione di bitume, come asfalto, manti di asfalto, cartoni catramati etc. L'alto grado di riflessione, dovuto all'alluminio impiegato, impedisce al bitume di assorbire i raggi del sole, proteggendolo e mantenendo freschi gli ambienti sottostanti.

Colore	Udm	Confezioni	
0096 Alluminio	lt	14	4
€/pz		105,00	38,64
pz/confezione		1	2

Resa: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20°C: completa nelle 24 h.

Diluizione: tal quale a rullo o pennello, diluente sintetico max 3% a spruzzo.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.



## QUARZOPIU'

Cod.s0424

Rivestimento plastico murale con moderata resistenza all'usura



Rivestimento plastico murale, con moderata resistenza all'usura, indicato per applicazioni su intonaci civili, nuovi o vecchi, a base di calce e cemento in genere; trova il suo impiego ideale per la manutenzione annuale di muretti di recinzione e cordoli.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco	lt	14	4
€/pz		49,84	19,24
pz/confezione		1	1

Resa: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 1 ÷ 2 h. Completa dopo alcuni giorni.

Diluizione: acqua potabile, 15% ÷ 25%.

Applicazione: pennello, rullo.

## C/427

Cod.s0239

Smalto al clorocauciu per piscine



Smalto semilucido al clorocauciu puro, di grande resistenza chimica, plastificato con cloroparaffina. È appositamente studiato per la verniciatura interna di piscine in cemento, per proteggere il supporto dal degrado causato dall'acqua e dai disinfettanti in essa presenti. Il prodotto è inerte agli aggressivi chimici, costituendo una barriera di notevole resistenza all'abrasione. Inoltre è caratterizzato da una fortissima aderenza e capacità di ritocco e ripristino, più volte nel tempo.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco avorio, 0060 Blu cielo e 0070 Blu scuro	Kg	20	4
€/pz		315,00	71,64
pz/confezione		1	2

Resa: 6 ÷ 7 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20°C: al tatto 1 ÷ 2 h; completa nelle 24 h.

Diluizione: diluente sintetico, 10%.

Applicazione: pennello, rullo.



## IDROTON

Cod.s0341

Protettivo colorato per pavimentazioni bituminose e campi da tennis



Prodotto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e particolari cariche, studiato per la verniciatura di manti impermeabili e pavimentazioni bituminose, quando si voglia evitare, per ragioni estetiche, la classica protezione con alluminio. Grazie alla sua particolare concezione, risulta particolarmente resistente all'abrasione, per cui viene consigliato per la realizzazione della finitura di campi da Tennis in Bitume. Al pari, o forse meglio di esso, è in grado di prolungare, sensibilmente, la vita del manto impermeabile, assorbendo lo smog e contrastando l'azione erosiva dei raggi ultravioletti e degli agenti atmosferici. Inoltre, grazie a particolari cariche ad alta inerzia termica, presenta un notevole assorbimento del calore.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco, 0040 Grigio chiaro, 0015 Rosso ossido e 0090 Verde	lt	15	4
€/pz		109,95	36,40
pz/confezione		1	2

Resa: 8 ÷ 10 mq/lit per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 2 ÷ 3 h; in profondità 24 h; completa nelle 24 ÷ 48 h.

Diluizione: acqua potabile, 5% ÷ 20%.

Applicazione: pennello, rullo.

## ITALSTREET

Cod.s0707

Pittura spartitraffico



Pittura spartitraffico a base di resine alchidiche, clorocaucciù e extender selezionati. La serie 707 è indicata sulle strade urbane con illuminazione pubblica, per tracciare aree di parcheggio, nonché per segnaletica orizzontale industriale, essendo caratterizzato da ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione e buona adesione al manto stradale.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco e 0300 Nero	Kg	25	4
€/pz		120,00	27,84
pz/confezione		1	2
0030 Rosso, 0035 Giallo e 0050 Blu	Kg	25	4
€/pz		125,00	28,64
pz/confezione		1	2

Resa: 4 ÷ 5 mq/Kg per mano.

Essiccazione a 20° C: al tatto 10 min; completa 1 h.

Diluizione: diluente per spartitraffico, max 5%.

Applicazione: spruzzo.





**STUCCHI**

## ITALSTUCCO

## PASTONE SP2

Cod.s0502

Stucco idrosintetico  
in pasta per legno  
e muri

Stucco idrosintetico a spatola, per muri e legno; di impiego generale per rasare o stuccare, all'interno.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco	Kg	5	1	0,500
€/pz		13,95	3,75	2,44
pz/confezione		2	12	12

Resa: in funzione dello spessore.

Essiccazione a 20° C: completa 6 ÷ 12 h.

Carteggiabilità: dopo 6 ÷ 12 h.

Applicazione: spatola.

## ITALSTUCCO

## PASTONE SP1

Cod.s0503

Stucco idrosintetico  
in pasta per muri

Stucco idrosintetico a spatola, per muri; di impiego generale per rasare o stuccare, all'interno.

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco	Kg	20	5
€/pz		25,20	10,65
pz/confezione		1	2

Resa: in funzione dello spessore.

Essiccazione a 20° C: completa 6 ÷ 12h.

Carteggiabilità: dopo 6 ÷ 12 h.

Applicazione: spatola.

## ITALSTUCCO

## RASONE SP12

Cod.s0510

Stucco in polvere  
per legno e muri

Stucco in polvere per muri e legno; di impiego generale per rasare o stuccare.

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco	Kg	20	5	1
€/pz		31,00	8,75	2,00
pz/confezione		1	4	24

Resa: in funzione dello spessore.

Essiccazione a 20° C: completa 6 ÷ 12 h.

Carteggiabilità: dopo 6 ÷ 12 h.

Applicazione: spatola.

## STUCCO SINTETICO

## A SPATOLA

Cod.s0507

Stucco alchidico per la  
preparazione di  
supporti in legno

Stucco a base di resine alchidiche, extender plastificanti speciali e pigmenti, adatto alla preparazione per la verniciatura di supporti in legno.


Colore	Udm	Confezioni	
2113 Grigio	lt	2,5	0,500
€/pz		31,70	7,36
pz/confezione		2	12

Resa: in funzione dello spessore.

Essiccazione a 20° C: completa 1 ÷ 2 h.

Carteggiabilità: dopo 24 h.

Applicazione: spatola.



**DILUENTI**

## ACQUARAGIA

Cod.s0814



Colore	Udm	Confezioni			
0100 Incolore	lt	25	5	1	0,500
€/pz		81,50	21,30	5,46	3,38
pz/confezione		1	2	6	12

## DILUENTE

## SINTETICO

Cod.s0803



Colore	Udm	Confezioni			
0100 Incolore	lt	25	5	1	0,500
€/pz		116,25	28,25	6,85	4,08
pz/confezione		1	2	6	12

## DILUENTE

## NITRO

Cod.s0801



Colore	Udm	Confezioni				
0100 Incolore	lt	200	25	5	1	0,500
€/pz		694,00	87,50	22,50	5,70	3,50
pz/confezione		1	1	2	6	12

DILUENTE PER  
SPARTITRAFFICO

Cod.s0802



Colore	Udm	Confezioni		
0100 Incolore	lt	25	5	1
€/pz		157,50	36,50	8,50
pz/confezione		1	2	6



**SISTEMA TINTOMETRICO COLORIMETRIA**

Italcrom arricchisce la sua tintometria grazie alla collaborazione con l'azienda POZZI.

### **POZZI-COLOURS SYSTEMCOLOR**

raggruppa due tipologie di sistemi tintometrici : ACQUAMATIC base acqua ed UNIMATIC base universale. La combinazione delle paste ACQUAMATIC ed UNIMATIC consente la realizzazione di sistemi tintometrici misti, denominati MULTIMATIC, personalizzabili in base alle esigenze del cliente. I coloranti, tutti privi di cromo e piombo ed a COV=0, vengono prodotti utilizzando solo pigmenti di origine europea o nord americana e garantiscono la validità delle resistenze delle tinte agli UV ed alle intemperie che troverete indicate su ciascuna ricetta selezionata sui nostri software. È quindi possibile scegliere a seconda del sistema tintometrico utilizzato e delle esigenze di applicazione, variabili sia sul piano tecnico che su quello economico. I coloranti vengono dosati, elettronicamente o manualmente, in base al tipo di macchina utilizzata, secondo ricette specifiche memorizzate su software e facilmente selezionabili sui nostri programmi di gestione. È inoltre disponibile lo SPETTROFOTOMETRO, un apparecchio che, con l'ausilio di un apposito software, effettua il preciso rilevamento di qualsiasi colore, creando una ricetta e trasmettendola direttamente alla macchina tintometrica che eroga in automatico i coloranti necessari ad ottenere la tinta richiesta.

Potrai realizzare colori "su misura" per ritocchi, restauri o semplicemente per la creazione di tinte particolari. La proposta colorimetrica è stata studiata per soddisfare le esigenze del mercato del colore.



## Dosatori volumetrici elettronici per SYSTEMCOLOR ACQUAMATIC ed UNIMATIC

### CODE

19703/3 Tipo Archimede A201 24  
Posizioni ad erogazione  
sequenziale  
(24 canestri per paste coloranti  
all'acqua o universali)

19703 Tipo Archimede A201 16  
Posizioni ad erogazione  
sequenziale  
(16 canestri per paste coloranti  
a solvente)

19703/1 Tipo Archimede A201 16  
Posizioni ad erogazione  
sequenziale  
(16 canestri per paste coloranti  
all'acqua o universali)



## Dosatori volumetrici manuali per SYSTEMCOLOR ACQUAMATIC ed UNIMATIC

### CODE

19707 Tipo D23  
Dispenser volumetrico manuale,  
(24 canestri per paste all'acqua  
universali e a solvente)

19709 Tipo D23  
Dispenser volumetrico manuale,  
(16 canestri per paste all'acqua  
universali e a solvente)



## Agitatore

### CODE

19862 HERO  
Agitatore

**MAGICA**

Cod.s0348

Idropittura lavabile  
traspirante idrorepellente

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	14	4
€/pz		58,80	21,80
pz/confezione		1	2
MB00 Bianco medio binder	lt	14	4
€/pz		54,30	21,32
pz/confezione		1	2
NT00 Neutro binder	lt	14	4
€/pz		47,05	18,54
pz/confezione		1	2

**MYSTRA**

Cod.s0318

Idropittura lavabile  
acrilica

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	14	4
€/pz		70,00	25,00
pz/confezione		1	2
MB00 Bianco medio binder	lt	14	4
€/pz		58,93	22,65
pz/confezione		1	2
NT00 Neutro binder	lt	14	4
€/pz		51,01	19,68
pz/confezione		1	2

**MURALTONE**

Cod.s0345

Idropittura lavabile  
sopraffina

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	14	4
€/pz		82,60	28,60
pz/confezione		1	2
MB00 Bianco medio binder	lt	14	4
€/pz		69,42	25,65
pz/confezione		1	2
NT00 Neutro binder	lt	14	4
€/pz		60,13	22,28
pz/confezione		1	2

**SPLENDIDA**

Cod.s0304

Idropittura acrilica  
ad alta copertura  
antimuffa

Colore	Udm	Confezioni		
0000 Bianco base	lt	12	4	0,750
€/pz		105,00	39,88	11,25
pz/confezione		1	2	6
MB00 Bianco medio binder	lt	12	4	0,750
€/pz		87,78	33,34	9,26
pz/confezione		1	2	6
NT00 Neutro binder	lt	12	4	0,750
€/pz		75,84	28,69	8,18
pz/confezione		1	2	6

## CROMQUARZ

### DOPPIO EFFETTO

Cod.s0324

Pittura liscia antialga  
a base di farina di quarzo

Colore	Udm	Confezioni	
BB00 Bianco puro binder	lt	14	4
€/pz		80,08	27,88
pz/confezione		1	2
MB00 Bianco medio binder	lt	14	4
€/pz		62,83	23,77
pz/confezione		1	2
NT00 Neutro binder	lt	14	4
€/pz		59,08	21,98
pz/confezione		1	2

## ITALQUARZ

Cod.s0431

Rivestimento al quarzo  
opaco

Colore	Udm	Confezioni	
BB00 Bianco puro binder	lt	14	4
€/pz		61,32	22,52
pz/confezione		1	2
MB00 Bianco medio binder	lt	14	4
€/pz		46,42	19,09
pz/confezione		1	2
NT00 Neutro binder	lt	14	4
€/pz		41,10	16,87
pz/confezione		1	2

## ACRIPUK

Cod.s0408 rustico 0,5 fine  
Cod.s0409 rustico 0,8 medio  
Cod.s0410 rustico 1,2 grosso

Intonachino acril-silossanico

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	Kg	25
€/pz		67,50
pz/confezione		1
NT00 Neutro binder	Kg	25
€/pz		60,75
pz/confezione		1

## CROMOSILOXAN

Cod.s0311

Pittura acril-silossanica

Colore	Udm	Confezioni
BB00 Bianco puro binder	lt	14
€/pz		89,88
pz/confezione		1
MB00 Bianco medio binder	lt	14
€/pz		66,77
pz/confezione		1
NT00 Neutro binder	lt	14
€/pz		61,30
pz/confezione		1

**SILIPUK**

Cod.s0405 rustico 0,5 fine  
 Cod.s0406 rustico 0,8 medio  
 Cod.s0407 rustico 1,2 grosso

Intonachino silossanico

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	Kg	25
€/pz		117,50
pz/confezione		1
NT00 Neutro binder	Kg	25
€/pz		106,00
pz/confezione		1

**CROMOSILICAT**

Cod.s0493

Pittura ai silicati

Colore	Udm	Confezioni
0000 Bianco base	lt	14
€/pz		85,00
pz/confezione		1
MB00 Bianco medio binder	lt	14
€/pz		63,14
pz/confezione		1
NT00 Neutro binder	lt	14
€/pz		57,96
pz/confezione		1

**HYCOAT****LUCIDO**

Cod.s0283

Smalto acrilico  
 all'acqua  
 lucido

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	2,5	0,750
€/pz		50,65	16,05
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		40,17	12,78
pz/confezione		2	6

**HYCOAT****SATINATO**

Cod.s0244

Smalto acrilico  
 all'acqua  
 satinato

Colore	Udm	Confezioni	
0000 Bianco base	lt	2,5	0,750
€/pz		50,65	16,05
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		40,17	12,78
pz/confezione		2	6

**HYDROFER**

Cod.s0512

Smalto all'acqua  
 antichizzante con  
 ferro micaceo

Colore	Udm	Confezioni	
2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base	lt	2,5	0,750
€/pz		67,65	21,15
pz/confezione		2	6

## HYWOOD

Cod.s0127

Impregnante all'acqua  
effetto cera

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		31,70	10,38
pz/confezione		2	6
L5040 Teak base	lt	2,5	0,750
€/pz		35,90	11,64
pz/confezione		2	6

## HYVER

Cod.s0109

Flatting lucido all'acqua

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		49,60	15,75
pz/confezione		2	6
L5040 Teak base	lt	2,5	0,750
€/pz		53,10	16,80
pz/confezione		2	6

**CROMOGEL**

Cod.s0205

Smalto antiruggine  
non colante  
di fondo e finitura  
per lamiera zincata

Colore	Udm	Confezioni	
MB00 Bianco medio binder	lt	2,5	0,750
€/pz		42,90	13,65
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		39,40	12,60
pz/confezione		2	6

**LAIT LUCIDO**

Cod.s0213

Smalto alchidico uretanico  
lucido per esterno/interno

Colore	Udm	Confezioni	
MB00 Bianco medio binder	lt	2,5	0,750
€/pz		30,45	9,90
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		28,35	9,18
pz/confezione		2	6

**LAIT SATINATO**

Cod.s0240

Smalto satinato  
finissimo  
per esterno/interno

Colore	Udm	Confezioni	
MB00 Bianco medio binder	lt	2,5	0,750
€/pz		30,56	9,95
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		28,45	9,20
pz/confezione		2	6

**IDEAL**

Cod.s0219

Smalto inodore lucido  
ad alta copertura  
per esterno/interno

Colore	Udm	Confezioni	
MB00 Bianco medio binder	lt	2,5	0,750
€/pz		30,05	9,80
pz/confezione		2	6
NT00 Neutro binder	lt	2,5	0,750
€/pz		27,98	9,10
pz/confezione		2	6

**FERMIC 528**

Cod.s0528

Smalto uretanico  
anticorrosivo a base di  
ferromicaceo  
a grana grossa

Colore	Udm	Confezioni	
2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base	lt	2,5	0,750
€/pz		56,15	17,70
pz/confezione		2	6

## RELUX

Cod.s0296

Smalto sintetico  
RE lucido

Colore	Udm	Confezioni		
NT00 Neutro binder	Kg	21	4	1
€/pz		176,85	40,77	11,14
pz/confezione		1	2	6

## WOOD LINE

### CERATO

Cod.s0128

Impregnante cerato inodore  
a solvente per legno

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		29,30	9,66
pz/confezione		2	6
L5040 Teak base	lt	2,5	0,750
€/pz		34,90	11,34
pz/confezione		2	6

## FLATting 561

### BRILLANTE

Cod.s0190

Flatting brillante  
a solvente

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		29,30	9,66
pz/confezione		2	6
L5040 Teak base	lt	2,5	0,750
€/pz		31,70	10,38
pz/confezione		2	6

## FLATting 561

### OPACO

Cod.s0108

Flatting opaco  
a solvente

Colore	Udm	Confezioni	
0100 Incolore base	lt	2,5	0,750
€/pz		30,60	10,05
pz/confezione		2	6
L5040 Teak base	lt	2,5	0,750
€/pz		33,10	10,80
pz/confezione		2	6

**COLORANTI SERIE 1935 UNICOLOR BASE UNIVERSALE**

Cod	Descrizione	Formato	€ / pz
0651	Bianco UBC	lt 1,250	69,65
0652	Nero tinta UNT	lt 1,250	69,65
0653	Giallo ossido UGO	lt 1,250	69,65
0654	Rosso ossido URO	lt 1,250	69,65
0655	Blu ftalo UBF	lt 1,250	69,65
0656	Verde ftalo UVF	lt 1,250	69,65
0658	Nero ossido UNO	lt 1,250	69,65
0662	Arancio ossido UAO	lt 1,250	69,65
0664	Giallo medio UGM	lt 1,250	69,65
0672	Verde cromo UVC	lt 1,250	139,20
0673	Rosso vivo URV	lt 1,250	139,20
0681	Magenta UMA	lt 1,250	139,20
0683	Giallo caldo UGA	lt 1,250	139,20
0687	Giallo esterni UGB	lt 1,250	165,30
0685	Blu cobalto UCO	lt 1,250	208,80
0689	Rosso vivo esterni URE	lt 1,250	208,80

**COLORANTI SERIE 1945 ACQUACOLOR BASE ACQUA**

Cod	Descrizione	Formato	€ / pz
0751	Bianco BCA	lt 1,250	43,50
0752	Nero tinta NTA	lt 1,250	43,50
0753	Giallo ossido GOA	lt 1,250	43,50
0754	Rosso ossido ROA	lt 1,250	43,50
0755	Blu ftalo BFA	lt 1,250	43,50
0756	Verde ftalo VFA	lt 1,250	43,50
0758	Nero ossido NOA	lt 1,250	43,50
0762	Arancio ossido AOA	lt 1,250	43,50
0764	Giallo medio GMA	lt 1,250	43,50
0772	Verde cromo VCA	lt 1,250	104,40
0773	Rosso vivo RVA	lt 1,250	104,40
0781	Magenta MAA	lt 1,250	104,40
0783	Giallo caldo GAA	lt 1,250	104,40
0787	Giallo esterni GBA	lt 1,250	147,90
0785	Blu cobalto COA	lt 1,250	182,70
0789	Rosso vivo esterni REA	lt 1,250	182,70



TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI	TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI		
1003	Avorio Antico	F	B	1264	Beige Antilope	F	C
1035	Avorio Giallo	E	B	1265	Beige Collina	F	C
1039	Avorio Ossido	F	C	1266	Avorio Oriente	F	C
1050	Beige Faraglione	E	B	1267	Paglino Ombroso	F	C
1082	Avorio Paglia	F	C	1268	Terra di Salento	F	C
1172	Avorio Zanna	F	C	1269	Pioppo	F	C
1184	Avorio Fieno	E	B	1270	Gleam	F	C
1195	Avorio	F	C	1271	Avorio Ginestra	F	B
1203	Avorio Primula	F	B	1272	Avorio Pelle	F	C
1212	Bianco Carta	F	C	1273	Bianco Autunno	F	C
1213	Bianco Neve	F	C	1274	Pesca	F	C
1214	Bianco Igloo	F	C	1275	Avogado	E	B
1215	Lino	F	C	1276	Bianco Vittoriano	F	C
1216	Avorio Camelia	F	C	1277	Avorio Palma	F	B
1217	Avorio Cotone	F	C	1278	Avorio Porcellana	F	C
1218	Bianco Aurora	F	C	1279	Magnolia	F	C
1219	Bianco Glicine	F	C	1280	Avorio Mite	F	B
1220	Avorio Ambra	F	C	1281	Ranuncolo	F	B
1223	Avorio Lampone	F	C	1282	Avorio Pendente	E	B
1224	Avorio Oliva	F	C	1283	Gardenia	F	C
1225	Avorio Felce	F	C	1284	Beige Oliva	E	B
1226	Beige Tronco	F	C	1288	Bianco Tacchino	F	C
1228	Beige Pistacchio	F	C	1289	Beige Cotto	F	C
1229	Avorio Penicellina	F	C	1290	Grappa Ambrata	E	B
1230	Bianco Pace	F	C	1777	Avorio Intenso	E	B
1231	Bianco Cigno	F	C	1780	Giallo Paglino	F	C
1232	Bianco Banchisa	F	C	2008	Grigio	F	C
1233	Brezza	F	C	2009	Grigio Matita	F	C
1234	Bianco Lago	F	C	2117	Grigio 5	F	B
1235	Bianco Aereo	F	C	2126	Grigio Ghiaccio	F	C
1237	Bianco Laguna	F	C	2141	Grigio Tamigi	F	C
1238	Biancospino	F	C	2152	Grigio Acciaio	F	C
1239	Bianco Nuvola	F	C	2157	Grigio Sfera	F	C
1240	Bianco Alba	F	C	2190	Grigio Cirro	F	C
1241	Bianco Ciclamino	F	C	2191	Grigio Plastico	F	C
1242	Bianco Risveglio	F	C	2194	Grigio Perlato	F	C
1243	Anatra Bianca	F	C	2195	Grigio Ciano	F	C
1244	Candela	F	C	2196	Grigio Vivo	F	C
1245	Avorio Seme	F	C	2197	Grigio Pallido	F	C
1246	Bianco Pallido	F	C	2198	Grigio Asparago	F	C
1247	Bianco Menta	F	C	2199	Grigio Settembre	F	C
1248	Bianco Goccia	F	C	2200	Grigio Tè Verde	F	C
1249	Bianco Erica	F	C	2201	Grigio Metallico	F	C
1250	Beige Fluo	F	C	2202	Grigio Marmo	F	C
1251	Beige Barocco	F	C	2203	Grigio Madreperla	F	C
1252	Beige Tana	F	C	2204	Grigio Antico	F	C
1253	Sandalo	F	C	2205	Grigio Fondo	F	B
1254	Sabbia d'Oriente	F	C	2206	Grigio Beton	F	B
1255	Creta Chiaro	F	C	2210	Grigio Chiaro	F	B
1256	Avana Rosso	F	C	2214	Grigio Opaco	F	B
1257	Perla di Fiume	F	C	2215	Grigio Lupo	E	B
1258	Fiordaliso	F	C	2216	Grigio Sereno	F	C
1259	Avorio Terra	F	B	2217	Grigio Muffa	F	C
1260	Zenzero	F	C	2218	Grigio Celeste	F	C
1261	Sughero	F	C	2219	Grigio Selvatico	F	C
1262	Beige Statua	F	C	2220	Grigio Cartella	F	C
1263	Beige Pipa	F	C	2221	Grigio Porta	F	C

TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI	TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI		
2222	Grigio Silice	F	C	2285	Grigio Talpa	E	B
2223	Grigio Luminoso	F	C	2286	Grigio Tait	F	C
2224	Grigio Catania	F	C	2287	Grigio Ghiaia	E	B
2225	Grigio Strada	F	C	2288	Foresta Scura	E	B
2226	Grigio Lana	F	C	2289	Grigio Ufo	E	B
2227	Grigio Seta	F	C	2290	Grigio Riserva	F	C
2228	Grigio Ligure	F	C	2291	Grigio Autunno	F	B
2234	Grigio Betulla	F	C	2292	Grigio Tuna	E	B
2236	Grigio Sabbia	F	C	2293	Grigio Iris	F	B
2237	Grigio Ombra	F	C	2294	Grigio Vento	F	B
2238	Grigio Sottobosco	F	C	2295	Grigio Nichel	E	B
2239	Grigio Cotone	F	C	2296	Pietra Lunare	E	B
2240	Grigio Liberty	F	C	2297	Grigio Enel	F	C
2241	Nero Ossido	D	A	2298	Grigio Universo	E	B
2243	Grigio Selvaggio	F	B	2299	Grigio British	E	B
2243	Grigio Fango	F	C	2300	Grigio China	E	B
2244	Grigio Ossido 3	F	C	2301	Grigio Monitor	E	B
2245	Grigio Chiaro	F	C	2302	Grigio Rumore	E	B
2246	Libellula	F	C	2303	Grigio Bistro	E	B
2247	Grigio Quarzo	F	C	2304	Grigio Equilibrio	E	A
2248	Grigio Lago	F	C	2305	Grigio Tau	F	B
2249	Grigio Stelo	F	C	2306	Grigio Extra	E	B
2250	Grigio Scoglio	F	C	2307	Grigio Industria	E	A
2251	Grigio Armadio	F	C	2308	Grigio Prisma	D	A
2252	Grigio Scala	F	C	2309	Grigio Materia	E	B
2253	Grigio Guscio	F	C	2310	Grigio Tempo	E	B
2254	Grigio Corfù	F	C	2311	Grigio Moneta	E	B
2255	Grigio Jet	F	C	2312	Grigio Ruota	E	B
2256	Grigio Polare	F	C	2313	Grigio Casco	E	A
2257	Grigio Ingenuo	F	C	2314	Grigio Carbone	E	A
2258	Grigio Neon	F	B	2315	Grigio Sentinella	E	B
2258	Grigio City	F	C	2316	Grigio Alpino	E	B
2260	Grigio Finanza	F	C	2317	Grigio Marcio	E	A
2261	Grigio Onda	F	C	2318	Selce	D	A
2262	Grigio Bastone	F	C	2319	Grigio Fioretto	E	A
2263	Grigio Verderame	F	C	2320	Ippopotamo	E	A
2264	Grigio Silver	F	C	2321	Grigio Monaca	E	A
2265	Grigio Zolla	F	C	2322	Grigio Alcantara	D	A
2266	Grigio Cava	F	C	2323	Grigio Cancellò	F	B
2267	Grigio Zoccolo	F	C	2324	Grigio Micaceo	E	B
2268	Grigio Falda	F	C	2325	Lavanda Grigia	F	C
2269	Grigio Languido	F	C	2326	Grigio Saggezza	F	B
2270	Odissea	F	C	2327	Grigio Faggio	F	B
2271	Carta Da Zucchero	F	B	2328	Grigio Neutrale	F	C
2272	Grigio Rocca	F	C	2329	Foca Monaca	E	B
2273	Grigio Solido	F	C	2336	Tombino	E	B
2274	Grigio Murena	F	C	2337	Grigio Lavagna	E	A
2275	Grigio Vulcanico	F	B	2621	Grigio Chiaro	F	B
2276	Grigio Chiodo	F	C	2633	Bianco Sporco	F	C
2277	Grigio Martello	F	C	3001	Rosso Argilla	E	B
2278	Grigio Faina	F	C	3002	Cotto	E	B
2279	Grigio Tónico	F	C	3044	Rosso Pompei	D	A
2280	Grigio Melanzana	F	C	3070	Rosso Bruno Medio	D	A
2281	Grigio Persia	E	B	3071	Rosso Bruno	E	B
2282	Grigio Artico	F	C	3127	Argilla	E	B
2283	Pianeta Grigio	F	C	3183	Rosa Velluto	F	C
2284	Grigio Orata	F	C	3189	Rosso Pompeiano	D	A

TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI	TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI		
3203	Rosa Shocking	F	B	3272	Orchidea	F	B
3204	Rosa Angelico	F	C	3273	Ciliegio Di Collina	F	B
3205	Rosa Ribes	F	C	3274	Bacca Di Vino	E	B
3206	Rosa Selvatica	F	C	3275	Bistro	F	C
3207	Rosa Bimba	F	C	3276	Rosso Ecrú	E	B
3209	Lilla Nebbia	F	C	3277	Tan	E	B
3210	Rosa Primitivo	F	C	3278	Marrone Porpora	E	B
3211	Rosa Carico	F	C	3289	Rosso Indiano	E	A
3214	Rosa Rubino	F	C	3295	Rosso Tango	D	A
3215	Rosa Mora	F	C	3296	Burgundy	E	A
3216	Rosa Senape	F	B	3298	Profumo Di Rosa	E	B
3217	Rosa Tiziano	F	B	3299	Rossetto Delicato	E	B
3218	Rosa Cristallo	F	C	3300	Rosso Aggressivo	D	A
3219	Rosa Perlato	F	C	3301	Gambero Rosa	E	B
3220	Rosa Rugiada	F	C	3302	Fior Di Prato	E	B
3221	Rosa Vinaccia	F	C	3303	Rosso Vaso	E	B
3222	Bucaneve	F	C	3304	Rosa Porporato	D	A
3224	Iris Chiaro	F	C	3305	Rosso Estintori	D	A
3225	Indaco Tenue	F	C	3306	Rosso Chia	D	A
3226	Corallo Chiaro	F	C	3307	Equinozio	E	B
3227	Rosa Ciliegia	F	C	3308	Passito	E	A
3228	Rosa Magenta	F	B	3309	Novello	E	A
3229	Rosa Fragola	F	B	3310	Rosa Radice	E	B
3230	Rosa Indaco	E	B	3311	Rosso Ferrari	D	A
3231	Rosa Camuna	E	B	4013	Arancio	E	A
3232	Rosa Ofelia	F	C	4017	Bottarga Chiaro	F	B
3233	Rosa Dafne	F	C	4018	Albicocca	F	B
3234	Ribes Chiaro	F	B	4019	Fiore Di Pesca	F	B
3235	Rosa Bouquet	F	C	4020	Calendula	F	B
3236	Nuvola Del Canyon	F	C	4021	Acero	F	B
3237	Rosa Conchiglia	F	B	4022	Soffio Del Deserto	E	A
3238	Bocciolo	F	C	4024	Arancio Fiamma	D	A
3239	Rosa Taffetà	F	B	4025	Arancio Tuorlo	D	A
3240	Rosso Ossido	D	A	4031	Gomma Americana	E	A
3242	Rosa Cipria	F	C	4032	Arancio Biglia	D	A
3246	Rosa Gimondi	F	C	4037	Arancio Spugna	D	A
3251	Rosa Di Parma	F	C	4038	Arancio Speziato	D	A
3252	Rosa Del Deserto	F	B	4039	Arancio HV	D	A
3253	Rosa Fragrante	F	B	5026	Giallo Caldo	E	B
3254	Essenza	F	B	5033	Giallo	F	C
3255	Rosa Semplice	F	B	5034	Avorio Limone	F	C
3256	Rosa Gioia	F	B	5084	Giallo Whisky	F	C
3257	Rosa Armonia	F	C	5095	Giallo Cedro	E	A
3258	Rosa Ninfea	F	C	5110	Grano	F	C
3259	Rosa Di Chioggia	F	B	5112	Giallo Primula	F	C
3260	Rosa Pensiero	F	C	5113	Giada	F	B
3261	Rosa Di Mezzago	F	C	5114	Giallo Soffitta	F	C
3262	Rosa Innocente	F	C	5115	Giallo Orchidea	F	C
3263	Rosa Lavanda	F	B	5116	Giallo Pesca	F	C
3264	Rosa Musa	F	B	5117	Banana	F	C
3265	Rosso Birra	D	A	5118	Giallo Bus	F	B
3266	Rosso Rustico	E	B	5119	Giallo Fibra	F	B
3267	Rosa Geranio	F	C	5120	Giallo Mapo	F	B
3268	Rosa Ombra	F	C	5121	Giallo Foglia	E	A
3269	Uva Passa	E	B	5122	Sabbia Del Deserto	F	B
3270	Rosa Cherry	E	B	5123	Giallo Cardellino	F	A
3271	Fior Di Melo	E	B	5124	Giallo Erba	E	A

TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI	TINTA	FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI		
5125	Giallo Landa	E	A	6188	Verde Serpente	F	C
5126	Giallo Paprica	E	A	6189	Indivia	F	B
5127	Giallo Calendula	F	B	6190	Verde Irlandese	F	B
5128	Ginestra	E	A	6191	Verde Dollaro	F	C
5129	Giallo Taxi	E	A	6192	Verde Veneziana	F	C
5130	Giallo Lampo	F	B	6193	Verde Fiore	F	B
5131	Giallo Bandiera	F	B	6194	Verde Serra	F	B
5132	Giallo Ecrù	E	B	6195	Verde Acquario	E	B
5133	Lime	D	A	6196	Verde Cicas	D	A
5134	Ombra D'oro	E	B	6197	Brina	F	B
5135	Giallo Camoscio	F	A	6200	Verde Salvia	F	B
5136	Giallo Mostarda	E	A	6201	Verde Costa	F	B
5137	Giallo Spiga	E	B	6202	Verde Giotto	F	B
5141	Giallo Dorè	E	A	6203	Acquerello	F	C
5150	Siena Rosso	E	A	6204	Stalattite	F	C
5156	Giallo Granaio	D	A	6205	Verde Luce	F	B
5157	Paglia Ambrata	D	A	6206	Verde Oasi	E	A
5240	Giallo Crema	F	B	6207	Verde Granito	F	C
5241	Giallo Canarino	F	B	6208	Verde Glaciale	F	C
5242	Giallo Ossido	E	A	6209	Verde Porto	F	C
6026	Verde Cromo Chiaro	E	A	6210	Verde Riva	F	A
6080	Verde Olio	E	A	6211	Verde Delta	E	B
6101	Verde Cetriolo	D	A	6212	Verde Tecno	E	B
6107	Verde Acquamarina	F	C	6214	Tartaruga	E	B
6134	Verde Cobalto	E	A	6216	Verde Masso	E	B
6137	Verde Pisello	F	C	6219	Nevada	D	A
6138	Verde Ossido	F	C	6220	Verde Scozia	E	B
6147	Verde Sedano	F	B	6221	Ardesia	E	A
6148	Verde Pavone	F	C	6222	Verde India	E	B
6149	Vermiglio	F	C	6232	Mercurio	E	A
6150	Onice	F	C	6233	Verde Abete	E	B
6155	Verde Farfalla	F	C	6238	Verde Grillo	F	B
6156	Malachite	E	B	6239	Verde Intenso	F	C
6157	Verde Tenda	F	C	6240	Verde Penicellina	F	C
6158	Verde Piuma	F	C	6241	Verde Stelo	F	C
6160	Verde Ficus	F	C	6242	Verde Balcone	D	A
6163	Verde Elettrico	F	C	6252	Fungo	D	A
6164	Verde Olimpia	F	C	6253	Verde Elicottero	D	A
6165	Verde Stagno	F	C	6255	Dragoncello	E	A
6166	Verdino	F	C	6256	Verde Mongolia	E	A
6168	Verde Marino	F	C	6257	Verde Sacrale	E	A
6169	Verde Luminoso	F	C	6258	Verdone Cina	E	B
6171	Verde Chiffon	F	C	6259	Verde Pista	E	A
6172	Verde Secco	E	B	6260	Salice Strisciante	D	A
6173	Verde Capanna	F	B	6261	Ombreggiato Verde	D	A
6174	Verde Tukul	E	B	6262	Certosa	D	A
6175	Verde Loto	E	B	6263	Verde Fortuna	E	B
6176	Verde Caserma	E	B	6264	Verde Estate	E	B
6177	Verde Nido	E	B	6265	Verde Bambù	D	A
6178	Verde Ramarro	D	A	6266	Erba Cipollina	D	A
6179	Verde Invidia	F	B	6267	Verde Misticanza	E	B
6181	Verde Giovane	F	C	6268	Verde Selvaggio	E	A
6182	Verde Pera	F	B	6269	Verde Campana	E	A
6183	Verde Orizzonte	E	B	6270	Verde Macchia	D	A
6184	Verde Ufficio	F	C	6271	Verde Scuro	E	A
6185	Verde Salice	F	C	6272	Verde Marcio	E	B
6186	Verde Coriandolo	F	C	6274	Verde Dinosaurio	E	B

TINTA		FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI	TINTA		FASCIA INTERNI	FASCIA ESTERNI
6275	Verde Sacco	D	A	7162	Lapislazzuli	D	A
6276	Verde Larva	E	A	7164	Tanzanite Blu	D	A
6277	Dotto Verde	D	A	7165	Agata Blu	D	A
6278	Davallia	D	A	7168	Azzurro Cuffia	F	C
6279	Uriesia	D	A	7169	Azzurro Bugatti	E	A
6403	Verde Cedro	D	A	7170	Azzurro Velato	E	A
6776	Verde Riposo	E	B	7171	Blu Geometrico	E	A
7001	Blu	D	A	7172	Blu Alluminio	E	A
7065	Celeste Paradiso	F	C	7173	Violaciocca	D	A
7082	Celeste	F	C	7207	Blu Lavagna	E	A
7083	Azzurro Napoli	E	B	7244	Azzurro Cristallo	F	B
7084	Azzurro Intenso	E	A	7246	Celeste Lago	F	C
7085	Blu Chiaro	E	A	7247	Celeste Tenue	F	C
7100	Celeste Sereno	F	C	8015	Vinaccia	E	B
7101	Azzurro Piscina	F	C	8016	Viola Vintage	F	B
7102	Celeste Zaffiro	F	C	8017	Fenicottero	E	B
7103	Blu Artico	F	C	8018	Petali Di Lilla	F	B
7104	Celeste Vetro	F	C	8019	Violetto Di Cobalto	E	B
7105	Calotta	F	C	8020	Viola Velo	F	C
7106	Azzurro Baia	F	B	8021	Ametista	F	B
7107	Celeste Cristallo	F	C	8022	Iris	F	B
7108	Celeste Baltico	F	C	8023	Prugna Secca	D	A
7109	Acqua Di Paradiso	F	C	8024	Singapore	F	C
7110	Luce Di Venere	F	C	8026	Malva	F	B
7111	Veliero	F	C	8027	Glicine	F	B
7112	Celeste Luna	F	C	8028	Viola Pallido	F	B
7113	Blu Puffo	F	C	8029	Viola Perù	F	B
7114	Azzurro Fonte	F	C	8030	Medioevo	F	B
7115	Ciano Pallido	F	C	8031	Manganese	D	A
7116	Denim	F	A	8032	Ribes Nero	E	A
7117	Azzurro Marea	F	C	8038	Viola Ramassin	E	B
7118	Azzurro Valigia	F	C	8045	Ceraso	E	B
7119	Celeste Barocco	F	B	8046	Provenza	E	A
7120	Celeste Reale	F	C	8047	Viola Giada	E	A
7121	Celeste Cera	F	C	8048	Violetto Coccinea	E	B
7124	Celeste Po	F	C	8049	Gerbera	E	B
7125	Azzurro Como	F	B	8050	Bouganvilla	D	A
7126	Delfino	F	B	8051	Anemone	E	A
7127	Pietra	F	B	8052	Ametrino	E	A
7129	Aviazione	F	B	8053	Vermiglione	E	A
7130	Azzurro Pesce	F	A	8054	Viola Grappolo	E	A
7130	Celeste Baia	F	C	8055	Fiocco Viola	D	A
7131	Blu Skipper	F	A	8056	Viola Fondo	E	A
7131	Celeste Fragile	E	A	8057	Ultraviolet	D	A
7132	Blu Profondo	D	A	8058	Viola Grigio	E	A
7132	Sirena	D	A	8059	Viola President	D	A
7133	Celeste Principe	D	A	9015	Visone Chiaro	D	A
7134	Azzurro Rodi	F	A	9019	Cacao	D	A
7137	Argentato	F	C	9051	Marrone Tronco	F	C
7138	Torre	F	B	9065	Marrone Cotto	D	A
7139	Pietra Di Lago	E	B	9075	Mandorla	F	B
7140	Azzurro Pesce	F	A	9076	Radice	E	B
7141	Celeste Fragile	F	B	9076	Marrone Mirtillo	E	B
7142	Sirena	F	C	9078	Marrone Vinaccia	E	B
7143	Celeste Principe	F	B	9079	Creta	D	A
7152	Pietra Di Mare	E	A	9080	Castagno Chiaro	E	B
7161	Cidrino	E	A	9081	Ottone Antico	E	B

**TINTA                      FASCIA INTERNI    FASCIA ESTERNI**


---

9082	Marrone Riccio	E	B
9083	Marrone Castello	E	B
9084	Marrone Pastello	E	B
9085	Marrone Chiaro	E	B
9086	Manila	E	B
9087	Moka	F	B
9088	Marrone Agricolo	F	B
9089	Marrone Scimmia	F	B
9090	Cedro Naturale	E	B
9092	Fumo Della Valle	E	B
9093	Marrone Arabica	E	B
9094	Cenere D'autunno	E	B
9095	Marrone Anatra	E	B
9096	Pietra Di Mulino	E	B
9097	Renna	E	A
9098	Terra D'africa	E	A
9099	Bisque	E	B
9100	Marrone Rosato	E	B
9101	Daino Scuro	E	A
9102	Marrone Surrogato	D	A
9103	Mandorla Pallido	E	A
9115	Marrone Sottosuolo	D	A
9116	Foglia Di Loto	D	A
9117	Pietra Del Salento	D	A
9120	Truppa	D	A
9121	Faggio	E	B
9122	Caffè	D	A
9123	Talpa Sabbia	D	A
9124	Solidago	E	A
9125	Salsola	D	A
9157	Terra Ombra Scuro	D	A
9160	Terra Ombra Chiaro	D	A
9184	Nocciola	D	A
9271	Verde Scuro	D	A
9774	Visone	E	B

TINTE CLASSE G		TINTE CLASSE G		TINTE CLASSE G	
RAL	DESCRIZIONE	RAL	DESCRIZIONE	RAL	DESCRIZIONE
1000	beige verdastro	7002	grigio olivastro	9004	nero segnale
1001	beige	7003	grigio muschio	9005	nero intenso
1002	giallo sabbia	7004	grigio segnale	9010	bianco puro
1007	giallo narciso	7005	grigio topo	9011	nero grafite
1011	beige marrone	7006	grigio beige	9016	bianco traffico
1013	bianco perla	7008	grigio kaki	9017	nero traffico
1014	avorio	7009	grigio verdastro	9018	bianco papiro
1015	avorio chiaro	7010	grigio tenda		
1017	giallo zafferano	7011	grigio ferro		
1019	beige grigiastro	7012	grigio basalto		
1020	giallo olivastro	7013	grigio brunastro		
1024	giallo ocra	7015	grigio ardesia		
1033	giallo dalia	7016	grigio antracite		
1037	giallo sole	7021	grigio nerastro		
2001	arancio rossastro	7022	grigio ombra		
2011	arancio profondo	7023	grigio calcestruzzo		
2012	arancio salmone	7024	grigio grafite		
3012	rosso beige	7025	grigio perla		
3014	rosa antico	7026	grigio granito		
3015	rosa chiaro	7030	grigio pietra		
3022	rosso salmone	7031	grigio bluastro		
4009	violetto pastello	7032	grigio ghiaia		
5001	blu verdastro	7033	grigio cemento		
5004	blu nerastro	7034	grigio giallastro		
5005	blu segnale	7035	grigio luce		
5008	blu grigiastro	7036	grigio platino		
5010	blu genziana	7037	grigio polvere		
5012	blu luce	7038	grigio agata		
5014	blu colomba	7039	grigio quarzo		
5015	blu cielo	7040	grigio finestra		
5017	blu traffico	7042	grigio traffico A		
5018	blu turchese	7043	grigio traffico B		
5019	blu capri	7044	grigio seta		
5020	blu oceano	7045	grigio tele 1		
5021	blu acqua	7046	grigio tele 2		
5024	blu pastello	7047	grigio tele 4		
6000	verde patina	8000	marrone verdastro		
6003	verde oliva	8001	marrone ocra		
6004	verde bluastro	8002	marrone segnale		
6006	oliva grigiastro	8003	marrone fango		
6008	verde brunastro	8004	marrone rame		
6009	verde abete	8007	marrone capriolo		
6010	verde erba	8008	marrone oliva		
6011	verde reseda	8014	marrone seppia		
6013	verde canna	8015	marrone castagna		
6014	oliva giallastro	8016	marrone mogano		
6015	oliva nerastro	8017	marrone cioccolata		
6017	verde maggio	8019	marrone grigiastro		
6019	verde biancastro	8024	marrone beige		
6021	verde pallido	8025	marrone pallido		
6022	oliva brunastro	8028	marrone terra		
6025	verde felce	9001	bianco crema		
6027	verde chiaro	9002	bianco grigiastro		
6028	verde pino	9003	bianco segnale		
6034	turchese pastello				
7000	grigio vaio				
7001	grigio argento				

**TINTE CLASSE H**

<b>RAL</b>	<b>DESCRIZIONE RAL</b>
1003	giallo segnale
1004	giallo oro
1005	giallo miele
1006	giallo polenta
1012	giallo limone
1016	giallo zolfo
1018	giallo zinco
1021	giallo navone
1023	giallo traffico
1027	giallo curry
1028	giallo melone
1032	giallo scopa
1034	giallo pastello
2000	arancio giallastro
2002	arancio sanguigno
2003	arancio pastello
2004	arancio puro
2008	rosso arancio chiaro
2009	arancio traffico
2010	arancio segnale
3000	rosso fuoco
3001	rosso segnale
3002	rosso carminio
3003	rosso rubino
3009	rosso ossido
3011	rosso marrone
3013	rosso pomodoro
3016	rosso corallo
3017	rosato
3018	rosso fragola
3020	rosso traffico
3027	rosso lampone
3031	rosso oriente
4001	lilla rossastro
4002	viola rossastro
4005	lilla bluastro
5000	blu violaceo
5002	blu oltremare
5003	blu zaffiro
5007	blu brillante
5009	blu azzurro
5011	blu acciaio
5013	blu cobalto
5022	blu notte
5023	blu distante
6001	verde smeraldo
6002	verde foglia
6005	verde muschio
6007	verde bottiglia
6012	verde nerastro
6016	verde turchese
6018	verde giallastro
6020	verde cromo
6024	verde traffico
6026	verde opale
6029	verde menta
6032	verde segnale

**TINTE CLASSE H**

<b>RAL</b>	<b>DESCRIZIONE RAL</b>
6033	turchese menta
8011	marrone noce
8012	marrone rossiccio
8022	marrone nerastro
8023	marrone arancio

**TINTE CLASSE I**

<b>RAL</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
3004	rosso porpora
3005	rosso vino
3007	rosso nerastro
4003	viola erica
4004	viola bordeaux
4006	porpora traffico
4007	porpora violetto
4008	violetto segnale
4010	magenta tele

# CONDIZIONI DI VENDITA

## 1. ASPETTI GENERALI

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) costituiscono parte integrante di ogni tipo di accordo commerciale stipulato tra la Pozzi Colours S.r.l. ed il Cliente/i.

1.2 Eventuali condizioni o clausole contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dal Cliente non saranno riconosciute, a meno che la Pozzi Colours S.r.l. ne abbia data conferma scritta. Si ritiene, perciò, nulla qualsiasi clausola apposta dal Cliente nelle sue richieste, sua corrispondenza e nelle sue ordinazioni che risulti contraria o comunque aggiuntiva alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.3 Le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita sono le uniche aventi efficacia per tutti gli ordinativi, forniture e/o contratti commerciali tra la Pozzi Colours S.r.l. ed i propri Clienti dal momento della loro sottoscrizione.

1.4 Accordi e pattuizioni stabilite per un singolo ordinativo non costituiscono deroga per forniture successive e/o altri contratti commerciali.

1.5 Qualora il Cliente non ritenga di accettare tali Condizioni Generali di Vendita, deve manifestare il suo dissenso senza esitazioni per iscritto. In tal caso la Pozzi Colours S.r.l. avrà il diritto di ritenere nullo l'ordinativo trasmesso dal Cliente senza nessuna obbligazione di sorta.

## 2. PREZZI

2.1 I prezzi si intendono IVA esclusa.

2.2 I prezzi dell'ultimo listino in vigore annullano i precedenti ed eventuali prezzi o condizioni speciali di vendita.

2.3 I prezzi e condizioni possono variare anche senza preavviso. In ogni caso valgono le quotazioni in vigore al momento della spedizione.

## 3. ORDINI E TERMINI DI CONSEGNA

3.1 Tutti gli ordini dovranno pervenire solo in forma scritta (fax, e-mail, posta) e si intendono assunti "salvo approvazione" della Pozzi Colours S.r.l..

3.2 I tempi di consegna indicativi sono di 10 giorni lavorativi dall'approvazione dell'ordine; essi possono essere prorogati dalla Pozzi Colours S.r.l. qualora, per qualsiasi causa indipendente dalla propria volontà, sia stata impossibilitata a rispettare i propri impegni.

3.3 Salvo dolo o colpa grave, nessun risarcimento per danni potrà essere comunque richiesto a causa di ritardi nelle consegne. Inoltre nessuna penale potrà essere attribuita alla Pozzi Colours S.r.l. per ritardo nelle consegne, dichiarando, il Cliente, che i tempi di consegna non sono un elemento essenziale per l'evasione dell'ordine

## 4. PRODOTTI (di serie, a richiesta e al campione)

4.1 I Prodotti sono rispondenti alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche e dovranno essere impiegati come indicato nelle schede stesse.

4.2 Le informazioni riportate nelle schede tecniche sono il risultato di prove e controlli accurati di laboratorio, nonché di applicazioni pratiche. Quindi queste informazioni vengono comunicate e non possono impegnare la responsabilità della Pozzi Colours S.r.l., né dare adito a contestazioni di qualsiasi genere in quanto il prodotto viene utilizzato al di fuori del proprio controllo.

4.3 I Prodotti realizzati dal Cliente con i sistemi tintometrici risultano simili ma non perfettamente corrispondenti a quelli prodotti direttamente in fabbrica dalla Pozzi Colours S.r.l.. Lievi differenze possono riguardare sia tono di colore che caratteristiche tecniche causate, oltre che da improvvise anomalie dovute al malfunzionamento della macchina dosatrice, anche da fattori ambientali e meccanici, da un errore nella selezione della ricetta del software gestionale o dall'utilizzo di convertitori e coloranti appartenenti a lotti di produzione diversi.

4.4 È fatto obbligo al Cliente di controllare il prodotto acquistato e/o colorato al tintometro provandolo su una piccola superficie ed, eventualmente, correggerlo prima di utilizzarlo e/o venderlo a terzi.

4.5 Si garantisce l'integrità del prodotto in latta per dodici mesi, se conservato in luogo fresco ed asciutto, a temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

4.6 I Prodotti contrassegnati in listino con i simboli "\*" o "#", non vengono prodotti in serie ma solo su precisa richiesta del Cliente. Pertanto è previsto un numero minimo di pezzi, espressamente indicato in listino. Per richieste inferiori alle quantità indicate, la Pozzi Colours S.r.l. valuterà la possibilità di evadere l'ordine, addebitando al Cliente un importo pari ad € 10,00 per ciascun articolo inferiore al minimo indicato. In ogni caso il Cliente dovrà ordinarne un quantitativo sufficiente (poiché successive lavorazioni potrebbero subire variazioni di tono dovute alla diversità dei lotti di materie prime impiegate fino ad un valore max di ÄE1) e sarà tenuto, comunque, a ritirare la quantità reale della lavorazione oscillante del 10% circa, in eccesso o in difetto, rispetto ai quantitativi ordinati.

Il Cliente è tenuto a ritirare tutto il lotto di produzione realizzato; in caso contrario, oltre al costo pattuito, verranno addebitati anche oneri e costi di smaltimento. Il prezzo di listino delle tinte al campione verrà stabilito dalla Pozzi Colours S.r.l. solo dopo aver visionato la tinta da riprodurre; verrà inoltre addebitato, una tantum, un contributo spese di colorazione per minimo € 10,00. Per richieste di colorazione di Prodotti non contrassegnati in listino con i simboli "\*" o "#", si valuterà l'eventuale possibilità di effettuare la produzione; la maggiorazione minima prevista sarà di € 50,00 ed il lotto minimo di produzione dovrà essere di almeno 1000 litri per idropitture e plastici e 150 litri per smalti e fondi.

4.7 La prova colore è fornita a € 10,00 per un formato di circa un chilogrammo.

## 5. IMBALLI E CONFEZIONI

5.1 Le confezioni sono indicate nel listino e gli ordini saranno arrotondati per eccesso nel rispetto del numero di pezzi indicati nelle stesse. In caso di richieste inferiori alle quantità minime indicate in listino, la Pozzi Colours S.r.l. valuterà la possibilità di evadere l'ordine, addebitando al cliente un importo pari ad € 5,00 per ogni prodotto, quale contributo spese riconfezionamento.

5.2 Unitamente ai Prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori, imballi e confezioni, escluso le pedane a rendere, che qualora richieste, verranno addebitate al costo di € 14,00 cadauna. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semivuoti, è in ogni sua fase a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1082).

## 6. RESA E SPEDIZIONE - RECLAMI

6.1 La resa e spedizione dei Prodotti si intende effettuata C.P.T. (INCO-TERMS 2000) e cioè con trasporto pagato fino al luogo di destinazione indicato dal Cliente. Viene fissato, a carico del Cliente, un contributo spese di distribuzione (CO.SPE.Di) di € 0,02 /kg per ogni spedizione; verrà inoltre addebitato un importo fisso pari a € 0,10 a spedizione per recupero costi amministrativi, ad eccezione degli ordini di importo fino a € 250,00. Per spedizioni di importo inferiore a € 250,00 (IVA esclusa), evase solo ad insindacabile giudizio della Pozzi Colours S.r.l., verrà addebitato, oltre ai costi di trasporto, un fisso di € 15,00 per ogni singola spedizione, quale contributo per recupero costi amministrativi e spese generali.

6.2 Il Cliente dovrà provvedere tempestivamente al ritiro della merce ed eventuali spese di giacenza (per esempio presso corriere) saranno a suo esclusivo carico.

6.3 I Prodotti, eventualmente, danneggiati durante il trasporto dovranno essere respinti all'istante al trasportatore (l'autista deve controfirmare per accettazione la relativa annotazione nel documento di trasporto) e notificati poi tempestivamente alla Pozzi Colours S.r.l. mediante lettera raccomandata A.R., sempre a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti; nel caso il Cliente ritenga, comunque, di accettarli, non potrà in seguito contestarli, richiederne la sostituzione o ulteriore sconto o abbuono.

6.4 Eventuali reclami relativi alla quantità o numero dei Prodotti, dovranno, a pena di decadenza, essere contestati immediatamente al trasportatore (l'autista deve controfirmare per accettazione la relativa annotazione nel documento di trasporto) e notificati poi tempestivamente alla Pozzi Colours S.r.l. mediante lettera raccomandata A.R., sempre a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.

6.5 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dovranno essere notificati alla Pozzi Colours S.r.l. mediante lettera raccomandata A.R., a pena decadenza, entro sette giorni dalla data di rinvenimento del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

6.6 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

## 7. RESI

7.1 Non si accettano restituzioni di merce se non autorizzati espressamente dalla Pozzi Colours S.r.l.; in nessun caso verrà accettata restituzione di Prodotti al campione o su richiesta.

## 8. PREZZI E PAGAMENTI

8.1 Salvo diversa pattuizione si applicherà il prezzo di Listino in vigore alla data di conclusione di qualsiasi accordo commerciale e il pagamento sarà esigibile, dal momento dell'emissione della fattura al Cliente, esclusivamente mediante assegno circolare.

8.2 Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità indicate sulla fattura, senza abbuoni o sconti ulteriori. In caso di emissione di ri-ba o cambiali a firma diretta, l'IVA SARÀ SEMPRE ADDEBITATA SULLA PRIMA SCADENZA. Le spese relative all'emissione ed all'incasso di ri-ba o cambiali sono a carico del Cliente e vengono addebitate in fattura. Le ri-ba o cambiali verranno domiciliate presso la Banca indicata dal Cliente, senza garanzia alcuna da parte della Pozzi Colours S.r.l. Trascorsi i termini stabiliti per il pagamento, o sugli insoluti, al Cliente in mora verranno addebitate : le eventuali spese bancarie sostenute, maggiorate di € 10,00 per rimborso spese amministrative; gli interessi commerciali pari alla media dei nostri tassi ufficiali di sconto maggiorati di cinque punti, calcolati per il periodo dell'insolvenza + giorni 30 (termine massimo di pagamento concesso). Trascorsi 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento, la pratica insoluta passerà all'ufficio legale e ciò comporterà, automaticamente, un ulteriore addebito di € 100,00 oltre le spese legali, per la prima fase.

8.3 Il mancato e/o ritardato pagamento di una sola fornitura da parte del Cliente autorizza la Pozzi Colours S.r.l. ad esigere immediatamente il pagamento di tutto l'importo delle forniture effettuate esclusivamente mediante assegno circolare, annullando ogni altra forma di pagamento diversa, anche se concessa per iscritto, compreso ri-ba già emesse, nonché cambiali o altri titoli eventualmente già accettati in pagamento e a sospendere ogni eventuale fornitura o contratto commerciale in corso. Il Cliente, da parte sua, non potrà opporre alcuna eccezione, anche in relazione alla mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti alla Pozzi Colours S.r.l. imputabile, se non dopo aver regolarmente onorato la propria situazione debitoria.

8.4 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente presso la sede della Pozzi Colours S.r.l. alla Via Stazione, Zona ASI - frazione Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Italia e senza una preliminare autorizzazione scritta dalla Pozzi Colours S.r.l..

## 9. GARANZIA

9.1 I prodotti della Pozzi Colours S.r.l. vengono scrupolosamente controllati e sono destinati alla vendita solo se riscontrati corrispondenti ai propri "standards" fatte salve le tolleranze d'uso. È in facoltà del Cliente, confermare la fornitura "salvo preventiva approvazione del campione", nel qual caso la Pozzi Colours S.r.l. è disponibile a fornire garanzia scritta di rispondenza della merce inviata al campione approvato dal Cliente, secondo le norme d'uso. Per ovvie ragioni non possiamo assumere alcuna garanzia che vada oltre quella citata.

9.2 La Pozzi Colours S.r.l. si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti ad essa imputabile, verificatasi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso le sia stato notificato tempestivamente.

9.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Pozzi Colours S.r.l. sarà tenuta, in caso di vizi o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi; i Prodotti sostituiti godranno delle medesime garanzie previste al punto precedente. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste dalla legge, ed esclude ogni altra responsabilità della Pozzi Colours S.r.l. La Pozzi Colours S.r.l. in alternativa alla sostituzione potrà a sua scelta rimborsare il prezzo pagato per i prodotti non conformi.

9.4 Nessun Prodotto potrà essere sostituito al Cliente senza una preliminare autorizzazione scritta dalla Pozzi Colours S.r.l..

9.5 La Pozzi Colours S.r.l. non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari normative, specifiche o caratteristiche tecniche e la loro idoneità ad usi e/o utilizzazioni particolari. I dati e le informazioni riportate nelle schede tecniche della Pozzi Colours S.r.l. vanno riferite a condizioni ambientali normalizzate e non potendo tener conto delle condizioni specifiche di utilizzazione hanno un valore meramente indicativo.

9.6 La Pozzi Colours S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per danni che il Cliente, o terzi aventi causa da quest'ultimo, vantino di aver subito dall'utilizzatore dei Prodotti qualora sia accertato che i danni non dipendano dalle caratteristiche intrinseche del prodotto ma dalla scelta di utilizzazione effettuata dal Cliente.

9.7 La Pozzi Colours S.r.l. è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità anche nell'ipotesi abbia fornito un'assistenza e/o consulenza tecnica.

## 10. RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

10.1 La Pozzi Colours S.r.l. potrà risolvere, con effetto immediato e in qualsiasi momento, ogni ordine o contratto commerciale senza necessità di comunicazione alcuna, nell'ipotesi in cui il Cliente non rispetti le presenti condizioni generali di vendita.

10.2 Salvo il diritto della Pozzi Colours S.r.l. ad ottenere il pagamento di quanto dovuto con gli interessi di mora e l'eventuale maggior danno, nell'ipotesi di ordinazioni a consegne ripartite, il mancato pagamento in tutto o in parte di una fattura dà diritto alla Pozzi Colours S.r.l. a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero a sospendere le consegne fino all'avvenuto pagamento integrale di tutto l'importo delle forniture effettuate.

## 11. DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ

11.1 Tutti i Prodotti consegnati dalla Pozzi Colours S.r.l. al Cliente sono venduti in patto di riservato dominio fino all'assolvimento degli obblighi di pagamento degli stessi (essendo gli stessi venduti salvo buon fine). La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà dei Prodotti consegnati avviene soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

11.2 Il diritto di riserva di proprietà permane ancora sino a quando i singoli crediti della Pozzi Colours S.r.l. vengano registrati in conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.

11.3 Il Cliente è tenuto a collaborare con la Pozzi Colours S.r.l. sulle misure che questi intenda adottare per proteggere il suo diritto sui prodotti forniti. Se e quando terzi intendano stabilire o affermare un diritto sui Prodotti in questione, il Cliente dovrà comunicarlo tempestivamente alla Pozzi Colours S.r.l. pena il risarcimento dei danni che quest'ultimo, da detto inadempimento, avesse a subire dal medesimo o dalla clientela di quest'ultimo.

11.4 La Pozzi Colours S.r.l. è autorizzata, senza dilazione o recesso, ad esigere la restituzione dei Prodotti sottoposti a riservato dominio, qualora il Cliente sia in ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi. Nel caso la Pozzi Colours S.r.l., a suo insindacabile giudizio, ritenga di accettare la restituzione di Prodotti integri e nelle proprie confezioni originali, addebiterà al Cliente per trasporto di preso e reso, mancato guadagno, un importo non inferiore al 30% del prezzo pagato dal Cliente, fatto salvo il diritto al maggior danno.

**ITALCROM**

*painting technology*



[www.italcrom.it](http://www.italcrom.it)

Distribuito da :

**POZZI COLOURS SRL**

Cod. Fiscale e Partitra IVA 03736560510

C.C.I.A.A. MI 2004729

**pozzicolours@pec.it**

**IBAN: IT62J 05424 74821 00000 1000573**

Sede operativa: Via Stazione, Z.I. Piedimonte

81037 Sessa Aurunca (CE)

Tel. +39 0823 703754

Fax. +39 0823 703088

Sede export: Via del Pratello, 58

40122 Bologna

Sede legale: Piazza Luigi di Savoia, 24

20124 Milano

**POZZI - COLOURS Srl**

Sede legale: Piazza Luigi di Savoia, 24

20124 Milano



